

## 459274 / Asfalttipäällystystyöt 2023 ja optiovuosi 2024

### Tarjouspyyntö

## I kohta: hankintaviranomainen

### I.1) Nimi ja osoitteet

**Virallinen nimi**

Kankaanpään kaupunki

**Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus**

0133596-1

**Postiosoite**

PL 36

**Postinumero**

38701

**Postitoimipaikka**

Kankaanpää

**Maa**

Suomi

**Yhteyshenkilö**

Marja Vaajasaari

**Puhelin**

+358 445772619

**Sähköpostiosoite**

hankinnat.tekninen@kankaanpaa.fi

**NUTS-koodi**

FI196 Satakunta

**Pääasiallinen osoite (URL)**<http://www.kankaanpaa.fi>

### I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta

**Osoite (URL):**<https://tarjouspalvelu.fi/kankaanpaa?id=459274&tpk=ee775214-e026-4069-925c-818385275e4c>**Lisätietoja saa**

Edellä mainittu osoite (kohta I.1)

**Maa**

Suomi

### I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

Alue- tai paikallistason viranomainen

## I.5) Pääasiallinen toimiala

Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

## II Kohta: Hankinnan kohde

### Hankinnan kohde

#### II.1) Hankinnan laajuus

##### II.1.1) Nimi

Asfalttipäällystystyöt 2023 ja optiovuosi 2024

##### II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

###### Päänimikkeistö

Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt 45233000-9

##### II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Rakennusurakka

##### II.1.4) Lyhyt kuvaus

Kankaanpään kaupungin katujen, yleisten alueiden sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueiden asfalttipäällystystyöt vuonna 2023 (optio 2024) ja näihin liittyviä rakenteellisia töitä.

Päällystystyöt toteutetaan yksikköhintaisena kokonaisurakkana. Työn suorittajaksi valitaan yksi urakoitsija.

Tarjouksen tulee perustua tarjouspyyntöasiakirjoissa eri päällysteille annettuihin materiaaliominaisuuksiin.

Tarjouksessa ilmoitetut suoritemäärät ovat arvioita eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvollisuutta, eivätkä määrien muutoksilla ole vaikutusta yksikköhintoihin (poikkeus YSE 1998, 45 §).

##### II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo

###### Julkaistaanko ennakoitu arvo tai hintahaarukka?

Ei

###### Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon

Kyllä

##### II.1.6) Osia koskevat tiedot

###### Sopimus on jaettu osiin

Ei

## II.2) Kuvaus

#### II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

###### Päänimikkeistö

Katujen päällystystyöt 45233252-0

## II.2.3) Suorituspaikka

### NUTS-koodi

FI196: Satakunta

### Pääasiallinen suorituspaikka

Kankaanpää

## II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Katujen, yleisten alueiden sekä kaupungin omistamien kiinteistöjen piha-alueiden päällystystyöt ja betonireunatuet Kankaanpään kaupungin alueella 2023.

Tämän tarjouspyynnön tarjouslomakkeella on tilaajan alustava arvio päällystysurakkasopimukseen kuuluvista suoritemääristä. Tilaajan antamat suoritemäärät ovat arvioita, joita käytetään tarjousten vertailuhintoja laskettaessa. Tilaaja ei sitoudu antamiinsa määriin. Toteutettavista työkohteista sovitaan tilaajan ja urakoitsijan välisissä työmaakokouksissa, joita pidetään tarpeen mukaan.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden kilpailuttaa talonrakennushankkeiden päällystykset erikseen.

Tilaaja pidättää itsellään myös oikeuden sopimuskauden (ja optiokauden) aikana betonireunatukien hankintaan ja asennustöiden sekä muiden laatoitus- ja kiveystöiden teettämiseen muilla urakoitsijoilla tai niiden tekemiseen kaupungin omana työnä.

## II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

### Jäljempänä mainitut perusteet

#### Hinta

1

#### Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta)

Hinta

1

## II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto

19.6.2023 - 31.12.2023

### Tätä sopimusta voidaan jatkaa

Kyllä

### Sopimusten jatkamisen kuvaus:

Hankintaoptio sopimuksen jatkamisesta sopimuskaudelle 1.1.-31.12.2024. Option käytöstä päättää Tilaaja.

## II.2.10) Tietoa eri vaihtoehtoista

### Eri vaihtoehdot hyväksytään

Ei

## II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

### Lisähankintamahdollisuudet

Kyllä

### Kuvaus mahdollisuuksista

Sopimuskaudella voidaan suorittaa esim. työohjelman muutoksista johtuvia uusia kohteita, kohteen laajennuksia tai käyttää tarjouspyynnöstä poikkeavia materiaaleja tai työtapoja.

Hankintaoptio sopimuksen jatkamisesta vuodella sopimuskaudelle 1.1.-31.12.2024.

### II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista

**Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo**

Kyllä

## III Kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoituskelliset ja tekniset tiedot

### III.1) Osallistumisvaatimukset

#### III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

**Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:**

Urakoitsijan tulee täyttää tilaajavastuulain (22.12.2006/1233 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä) edellyttämät vaatimukset.

#### III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituskellisesta tilanteesta

**Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti:**

Kyllä

#### III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

**Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:**

Valintaperusteet tätä hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti. Tarjoajan tulee liittää tarjoukseen Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tai Luotettava Kumppani -raportti tai toimittaa ne hankintayksikölle viimeistään ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Tarjoajalla ja ilmoitetuilla alihankkijoilla tulee olla Rakentamisen Laatu RALA ry:n myöntämä tähän urakkaan soveltuva toimialapätevyys (Rala -pätevyystodistus). RALA ry:n hyväksymän toimialapätevyyden puuttuessa voidaan em. pätevyys osoittaa riittävin referenssein.

Sopimusurakoitsijaksi valitun urakoitsijan tulee ennen sopimuksen allekirjoittamista toimittaa tätä urakkaa koskeva ympäristösuunnitelma.

### III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

#### III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Päällysteiden alustassa, päällystys- ja reunatukitöissä noudatetaan InfraRYL 2017 Infrarakentamisen yleisiä laatuvaatimuksia.

Asfalttipäällysteiden vaatimukset asetetaan hankekohtaisesti ominaisuuksittain joko materiaaleille, massalle tai päällysteelle julkaisun Asfalttinormit 2023 periaatteen mukaisesti.

Asfalttipäällysteiden materiaalien (side-, lisäaineet ja kiviaines) tulee täyttää Asfalttinormit 2023 asetetut vaatimukset. Raaka-aineiden, asfalttimassojen ja päällysteiden testaukseen tulee käyttää julkaisun Asfalttinormit mukaan hyväksytyä testausorganisaatiota.

Urakoitsijan tulee ilmoittaa mahdollisista, käyttämistään alihankkijoista tiedot tilaajalle.

Tarkemmat määrittelyt ja asiakirjojen pätevyysjärjestys urakkaohjelman mukaisesti

Päällystysurakasta tehdään kirjallinen urakkasopimus (RT80260) .

Noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 siltä osin kuin eivät ole ristiriidassa urakka-asiakirjojen kanssa.

### **III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä**

**Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyysien ilmoittamisvelvollisuus**

## **IV Kohta: menettely**

### **IV.1) Kuvaus**

#### **IV.1.1) Menettelyn luonne**

Avoin menettely

#### **Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot**

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat:

1. Tarjousten avaaminen
2. Tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
4. Tarjousten vertailu
5. Hankintasopimusneuvottelu
6. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen
7. Hankintasopimuksen solmiminen. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.

Tilaajalla on oikeus pyytää ja tarjoajalla on velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisäselvityksiä.

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tarjoukset ilman korvausvelvollisuutta tarjoajalle. Hylkäämisestä ilmoitetaan ensi tilassa tarjousten antajille.

### **IV.2) Hallinnolliset tiedot**

#### **IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika**

7.6.2023 12:00

#### **IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa**

suomi

#### **IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa**

kuukautta (tarjouksen ilmoitetusta vastaanottopäivästä)

2

## IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot

**Päivämäärä:**

7.6.2023 13:00

**Paikka:**

Tekniset palvelut, toimisto  
Kuninkaanlähteenkatu 8, 38700 Kankaanpää

**Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä**

Tarjoajat eivät saa olla läsnä avaamistilaisuudessa. Tarjousten avaamisesta laaditaan avauspöytäkirja ja tarjousvertailu.

Rakennettu ympäristö -tulosalueen viranhaltijat.

## VI Kohta: Täydentävät tiedot

### VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot

**Kyse on toistuvasta hankinnasta**

Kyllä

**Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta:**

Tämän hankinnan tai mahdollisen optiokauden päättymisen jälkeen.

### VI.2) Tietoa sähköisistä työkuluista

### VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

#### VI.4.1) Muutoksenhakuelin

**Virallinen nimi**

Markkinaoikeus

**Postiosoite**

Radanrakentajantie 5

**Postinumero**

00520

**Postitoimipaikka**

Helsinki

**Maa**

Suomi

**Puhelin**

+358 295643300

**Sähköpostiosoite**

markkinaoikeus@oikeus.fi

**Faksi**

+358 295643314

**Pääasiallinen osoite (URL)**

<http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus>

**Tarjouspalvelun tiedot****Hankinnan tunniste**

459274

**Valintaperuste**

Halvin hinta

**Osatarjoukset hyväksytään**

Ei

**Lisätietokysymykset****Lisätietokysymykset on lähetettävä mennessä**

2.6.2023 12:00

**Lisätiedot**

Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa.

Kysymykset ja vastaukset julkaistaan samansisällöisinä Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun takaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei voida vastata.

Kysymykset käsitellään nimettöminä. Kysyjän nimeä tai muita tarjoajaa koskevia tietoja ei ilmoiteta kysymysten ja vastausten yhteydessä.

Tarjoajan vastuulla on käydä katsomassa kysymykset ja niihin annetut vastaukset Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportalissa sekä käyttää hyväkseen mahdollisesti täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan.

**Liikesalaisuustiedot****Liikesalaisuustietojen ehdottaminen sallittu**

Kyllä

**Soveltuvuusvaatimukset**

Asiakirjojen tarkastaminen suoritetaan hankintapäätöksen valmisteluvaiheessa. Tarjoajan tulee liittää vaaditut tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset tarjoukseensa tai toimittaa ne tilaajalle viimeistään ennen hankintaneuvottelua/ hankintapäätöstä. Muuna luotettavana selvityksenä hyväksytään VastuuGroup:in Luotettava kumppani-järjestelmän todistus tai RALA-pätevyystodistus, josta käy ilmi velvoitteiden täytyminen.

Hankintayksikkö voi pyytää kilpailutuksen aikana selvitystä kaikista todistuksista, jotka osoittavat vaatimuksien täyttymistä ja tarjoajan tulee varautua toimittamaan selvitykset pikaisesti pyynnön saatuaan.

Todistukset tarkastetaan ennen päätöksentekoa sekä sopimuskauden aikana tilaajavastuulain edellyttämällä tavalla..

Hankintayksikkö voi tarkistaa tarjoajan taloustietoja yleisistä tietolähteistä.

Vaatimuksen nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus
<b>1. REKISTERIT</b>		

Tarjoajan on oltava merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ennen hankintapäätöksen tekemistä, mikäli tarjoajan kotipaikan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Nämä vaatimukset ovat voimassa myös sopimuskauden ajan.

Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. "Kyllä" vaaditaan

## 2. TYÖEHTOSOPIMUS TAI KESKEISET TYÖEHDOT JA TYÖTERVEYSHUOLTO

Jos tarjoajaorganisaatiolla on työntekijöitä työ- tai virkasuhteessa, sen on noudatettava ko. alalla tarjoajan sijoittumismaassa voimassa olevaa työehtosopimusta tai mikäli työehtosopimusta ei ole, kohtuullisia työehtoja. Tarjoajalla on oltava työntekijöilleen myös tarjoajan sijoittumismaan lainsäädännön mukaiset vakuutukset. Tarjoajan on järjestettävä heille asianmukainen työterveyshuolto.

Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme toimittamaan hankintayksikölle selvityksiä hankintamenettelyn ja sopimuskauden aikana. "Kyllä" vaaditaan

## 3. TALOUDELLINEN JA RAHOITUKSELLINEN TILANNE

### 3.1 VEROT JA MAKSUT

Tarjoajan tulee olla tarjouksen jättöhetkellä suorittanut sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä Suomen lainsäädännön mukaiset verot ja sosiaaliturvamaksut sekä eläkemaksut, jos tarjoaja on Suomessa verovelvollinen ja velvollinen maksamaan sosiaaliturvamaksuja.

Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät ja sitoudumme antamaan selvityksiä pyydettyä hankintamenettelyn aikana. "Kyllä" vaaditaan

### 3.3 LUOTTOTIEDOT JA TALOUDELLINEN TILANNE

Tarjoajan taloudellisten edellytysten on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella.

Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät. "Kyllä" vaaditaan

### 3.4 VASTUUVAKUUTUS

Tarjoajalla on voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, joka on riittävä suhteessa hankintaan tai tarjoaja sitoutuu ottamaan sellaisen viimeistään sopimuskauden alkaessa, mikäli tarjoaja valitaan toimittajaksi.

Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät. "Kyllä" vaaditaan

Vakuutusyhtiö Syötettävä

Toiminnan vastuuvakuutuksen vakuutusmäärä: Syötettävä kaksi desimaalia

3.5 Tarjoaja kuuluu Vastuu Group /Luotettava kumppani -järjestelmään Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Luotettava kumppani-raportin voi ladata tähän

## 4. TEKNINEN JA AMMATILLINEN PÄTEVYYS



Tarjoajalla on oltava hankinnan kohdetta vastaavista tehtävistä aiempia referenssikohteita. Referenssit eivät saa olla kolmea vuotta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna.

Vakuutamme, että vaatimukset täyttyvät. "Kyllä" vaaditaan

Tarjoajalla on RALA-pätevyys Valinta vaaditaan

Jos kyllä

Mikäli yrityksellä on RALA-pätevyys, voi todistuksen ladata tähän

Mikäli tarjoajalla ei ole urakkaan soveltuvaa RALA-pätevyyttä, niin tarjoajan tulee osoittaa pätevyytensä referenssein vastaavista työkohteista. Tarjoaja voi liittää tarjoukseensa referenssiluettelon vastaavista työkohteistaan tähän.

#### 5. MUUT TARJOAJAAN LIITTYVÄT SELVITYKSET

Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.

## Hankinnan kohteen kriteerit

### PÄÄLLYSTYSTYÖT 2023

Hinnan kysyminen: Kohteille ei kysytä hintaa

#### Palvelu

Kohteen hintaa ei kysytä

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Tarjoajan on nimettävä vähintään yksi vastuuhenkilö.

#### VASTUUHENKILÖ 1

Nimettävä vastuuhenkilö Syötettävä

Koulutus/tutkinto Syötettävä

Henkilöllä on sujuva suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. "Kyllä" vaaditaan

#### Ryhmän yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Urakassa noudatetaan käännettyä arvonlisävelvollisuutta.

### Asfaltointilajikkeiden yksikköhinnat

Hinnan kysyminen: Kohteille kysytään hinta ja se vaikuttaa vertailuhintaan

#### 2.1 AB 11 /100 asfalttibetoni

Hankittava määrä: 1000 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

#### 2.2 AB 11/120 asfalttibetoni

Hankittava määrä: 2000 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.3 AB16/100 (An 7) asfalttibetoni

Hankittava määrä: 10000 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.4. AB 16/100 (An 10) asfalttibetoni

Hankittava määrä: 3000 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.5 AB16/120 (An 10) asfalttibetoni

Hankittava määrä: 1500 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.6 ABK 31/160 kantavan kerroksen asfalttibetoni

Hankittava määrä: 3300 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.7 VA6 valuasfaltti, paikkaus käsityönä

Hankittava määrä: 10 t (EUR / t)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.8 VA6 valuasfaltti, paikkaus, kelkkalevitys

Hankittava määrä: 10 t (EUR / t)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.9 KBVA, paikkaus, kumibitumivaluasfaltti

Hankittava määrä: 10 t (EUR / t)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.10 AB 11 taseus

Hankittava määrä: 200 t (EUR / t)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.10 PAB-O 11 paikkausmassa varastoon

Hankittava määrä: 20 t (EUR / t)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 2.12 Alustan liimaus

Hankittava määrä: 13000 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

## Ryhmän yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Materiaalien ja valmiin pinnan tulee täyttää Asfalttinormit 2023 Ja InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet mukaiset laatuvaatimukset.

## Paikkaustyön AB11/100 yksikköhinnat

Hinnan kysyminen: Kohteille kysytään hinta ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 3.1 Kohteiden pinta-ala 0,5 - 5 m2

Hankittava määrä: 300 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Paikkauksen yksikköhintoihin tulee sisältyä saumojen jälkiliuotus, reunojen leikkaus, lisämurske ja tiivistys.

Mikäli paikattavien kohteiden välinen etäisyys on enintään 100 m, katsotaan kohteet kuuluvaksi samaan kohteeseen.

### 3.2 Kohteiden pinta-ala 6-50 m2

Hankittava määrä: 200 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Paikkauksen yksikköhintoihin tulee sisältyä saumojen jälkiliuotus, reunojen leikkaus, lisämurske ja tiivistys.

Mikäli paikattavien kohteiden välinen etäisyys on enintään 100 m, katsotaan kohteet kuuluvaksi samaan kohteeseen.

### 3.3 Kohteiden pinta-ala 51-200 m2

Hankittava määrä: 200 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Paikkauksen yksikköhintoihin tulee sisältyä saumojen jälkiliuotus, reunojen leikkaus, lisämurske ja tiivistys.

Mikäli paikattavien kohteiden välinen etäisyys on enintään 100 m, katsotaan kohteet kuuluvaksi samaan kohteeseen.

### 3.4 Kohteiden pinta-ala 201-500

Hankittava määrä: 500 m2 (EUR / m2)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Paikkauksen yksikköhintoihin tulee sisältyä saumojen jälkiliuotus, reunojen leikkaus, lisämurske ja tiivistys.

Mikäli paikattavien kohteiden välinen etäisyys on enintään 100 m, katsotaan kohteet kuuluvaksi samaan kohteeseen.

### Ryhmän yleiset kriteerit

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin tulee sisältyä saumojen jälkiliuotus, reunojen leikkaus, lisämurske ja tiivistys

### Konetöiden ja miestyön yksikköhinnat

Hinnan kysyminen: Kohteille kysytään hinta ja se vaikuttaa vertailuhintaan

#### 4.1 Miestyö

Hankittava määrä: 100 h (EUR / h)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin sisältyy työnjohdon kustannukset

## 4.2 Kuorma-auto

Hankittava määrä: 50 h (EUR / h)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin sisältyy työnjohdon kustannukset

## 4.3 Tiehöylä

Hankittava määrä: 50 h (EUR / h)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin sisältyy työnjohdon kustannukset

## 4.4 Kaivinkone, sis. asfalttileikkuri

Hankittava määrä: 50 h (EUR / h)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin sisältyy työnjohdon kustannukset

## 4.5 Valssijyrä

Hankittava määrä: 50 h (EUR / h)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin sisältyy työnjohdon kustannukset

## 4.6 Täryjyrä, itsestään kulkeva

Hankittava määrä: 50 h (EUR / h)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin sisältyy työnjohdon kustannukset

## 4.7 Täryjyrä

Hankittava määrä: 25 h (EUR / h)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin sisältyy työnjohdon kustannukset

## Betoniset reunatuet, yksikköhinnat

Hinnan kysyminen: Kohteille kysytään hinta ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 5.1 Liimattava betoninen reunatuki, h=120, suora, asennettuna

Hankittava määrä: 100 jm (EUR / jm)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin tulee sisältyä materiaalihankinnat ja asennustyö InfraRYL yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

### 5.2 Liimattava betoninen reunatuki, h=80, suora, asennettuna

Hankittava määrä: 30 jm (EUR / jm)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin tulee sisältyä materiaalihankinnat ja asennustyö InfraRYL yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

### 5.3 Liimattava betoninen madalluskivi, h= 30/60 tai h=30/80, suora, asennettuna

Hankittava määrä: 30 jm (EUR / jm)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin tulee sisältyä materiaalihankinnat ja asennustyö InfraRYL yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

### 5.4 Liimattava betoninen kaarekivi h=120, R1000...500, asennettuna

Hankittava määrä: 30 jm (EUR / jm)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin tulee sisältyä materiaalihankinnat ja asennustyö InfraRYL yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

### 5.5 Liimattava betoninen kaarekivi h=80, R1000...500, asennettuna

Hankittava määrä: 30 jm (EUR / jm)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin tulee sisältyä materiaalihankinnat ja asennustyö InfraRYL yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

### 5.6 Upotettava betoninen reunatuki, h\*b=300\*170, suora, asennettuna

Hankittava määrä: 200 jm (EUR / jm)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin tulee sisältyä materiaalihankinnat ja asennustyö InfraRYL yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

### 5.7 Upotettava betoninen kaarekivi, h\*b= 300\*170, R2000...500, asennettuna

Hankittava määrä: 50 jm (EUR / jm)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Yksikköhintoihin tulee sisältyä materiaalihankinnat ja asennustyö InfraRYL yleisten laatuvaatimusten mukaisesti.

## Kansistojen korkeuden säätö, yksikköhinnat

Hinnan kysyminen: Kohteille kysytään hinta ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 6.1 Korotusrenkailla säädettävät kansistot

Hankittava määrä: 20 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 6.2 Kelluvan kansiston säätö

Hankittava määrä: 50 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 6.3 Venttiilikannen säätö

Hankittava määrä: 10 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 6.4 Muovikaivon teleskoopin säätö

Hankittava määrä: 10 kpl (EUR / kpl)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

## Alustan muotoilu, tasausmurskeen levitys ja tiivistys, yksikköhinnat

Hinnan kysyminen: Kohteille kysytään hinta ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 7.1 Alustan muotoilu ja tiivistys ilman lisämurskettä

Hankittava määrä: 3000 m<sup>2</sup> (EUR / m<sup>2</sup>)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 7.2 Pohjan muotoilu, urakoitsijan toimittaman lisämurskeen (0-50 mm) levitys, muotoilu ja tiivistäminen

Hankittava määrä: 7000 m<sup>2</sup> (EUR / m<sup>2</sup>)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

## Jyrsintä, yksikköhinnat

Hinnan kysyminen: Kohteille kysytään hinta ja se vaikuttaa vertailuhintaan

### 8.1 Jyrsittävä pinta-ala 1-50 m<sup>2</sup>

Hankittava määrä: 100 m<sup>2</sup> (EUR / m<sup>2</sup>)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Kohteiden etäisyyden ollessa enintään 100 m katsotaan työkohteet samaan kohteeseen kuuluviksi.

### 8.2 Jyrsittävä pinta-ala 51-200 m<sup>2</sup>

Hankittava määrä: 200 m<sup>2</sup> (EUR / m<sup>2</sup>)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Kohteiden etäisyyden ollessa enintään 100 m katsotaan työkohteet samaan kohteeseen kuuluviksi.

### 8.3 Jyrsittävä pinta-ala 201-500 m<sup>2</sup>

Hankittava määrä: 500 m<sup>2</sup> (EUR / m<sup>2</sup>)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Kohteiden etäisyyden ollessa enintään 100 m katsotaan työkohteet samaan kohteeseen kuuluviksi.

## 8.4 Jyrsittävä pinta-ala > 500 m<sup>2</sup>

Hankittava määrä: 2000 m<sup>2</sup> (EUR / m<sup>2</sup>)

Kohteen hinta kysytään ja se vaikuttaa vertailuhintaan

Kohteen kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
------------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Kohteiden etäisyyden ollessa enintään 100 m katsotaan työkohteet samaan kohteeseen kuuluviksi.

## Yhteiset kriteerit/tiedot

Kriteerin nimi	Minimi-vaatimus	Maksimi-vaatimus	Maksimi-pisteet	Pisteiden laskentatapa
----------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------------

Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteinä olevat sopimusasiakirjat. "Kyllä" vaaditaan

Tarjoaja hyväksyy, että sopimuksessa sovelletaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja (YSE1998) siltä osin, kuin ne eivät ole ristiriidassa sopimuksen kanssa. "Kyllä" vaaditaan

Kaikki hinnat on ilmoitetaan euroina ilman arvonlisäveroa. Päällysteurakan maksuerien laskutuksessa sovelletaan käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta.

Tilaaajan antamat suoritemäärät ovat alustavia arvioita ja tilaaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa määriä. Optiovuodelle Urakoitsija on velvollinen tekemään kaikki tilaaajan osoittamat päällysteurakkaan kuuluvat työt tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla.

HUOM! Tilaaajan syöttölomakkeella antamat alustavat suoritemäärät ovat arvioituja määriä vuodelle 2023. Optiovuoden määrien arvioidaan olevan enintään samansuuruisia.

## Muut tiedot

### Hankintayksikön esittely

Kankaanpään kaupungin Rakennettu ympäristö -tulosalue toimii rakennuttajana kaupungin toimitilojen, katujen ja yleisten alueiden sekä vesihuoltolaitoksen rakennus- ja korjaushankkeissa ja vastaa hankkeiden suunnittelun ohjauksesta. Tulosalue vastaa myös kaupungin toimitilojen, katujen ja yleisten alueiden sekä vesihuoltolaitoksen yllä- ja kunnossapidosta.

Kankaanpään kaupunki käyttää hankintojen kilpailuttamisessa sähköistä kilpailutusjärjestelmää, joka mahdollistaa kilpailutusprosessin toteuttamisen suljetussa järjestelmässä.

Tarjouspyynnöt julkaistaan Tarjouspalvelu.fi -järjestelmässä. Hankintalain mukaisten kansallisen tai EU-kynnysarvon ylittävien hankintojen hankintailmoitukset julkaistaan lisäksi HILMA-ilmoituskanavalla.

Kilpailutukseen osallistuva yritys saa vapaasti ladata tarjouspyyntöasiakirjat itselleen Tarjouspalvelu.fi -järjestelmän kautta.

### Kokonaismäärä tai laajuus

Tilaaajan arvioimat, alustavat vuosittaiset suoritemäärät on ilmoitettu syöttölomakkeella.

### Tarjouksen/hakemuksen lähettäminen

Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa <https://tarjouspalvelu.fi>, johon on linkki myös kaupungin kotivuilta.

Tarjous tulee toimittaa määräaikaan mennessä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalin kautta.

## Hinta ja kaupalliset ehdot

Kts. urakkaohjelma (liite 2).  
Hintasidonnaisuudet urakkaohjelman kohdan 8.3 mukaisesti.

## Laskutus ja maksuehto

Maksuehto: 14 vrk netto. Viivästyskorko on korkolain mukainen.

Kankaanpään kaupunkia laskutettaessa käytetään sähköistä laskutusta.

Laskuun tulee merkitä tilaajan antama viite. Jokaisella Kankaanpään kaupungille ostoja suorittavalla henkilöllä on henkilökohtainen tilausviitenumero, joka on kirjoitettava laskuun kohtaan "viitteenne". Tilausviitenumero on muotoa: 123-4567 (3 numeroa, väliviiva, neljä numeroa).

Yhdellä laskulla saa olla vain yhden tilausviitenumeron ostoja. Laskulla voi olla useita eri päivinä tehtyjä ostoja, mutta kaikkien ostojen tulee olla saman tilaajan (saman viitenumeron) tekemiä.

## Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko

Viivästyssakot urakkaohjelman kohdan 6.2 mukaisesti.

## Hylkäämisperusteet

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen ja vertailukelvoton.

Tarjoukseen ei saa liittää mitään ylimääräistä materiaalia, jota ei ole pyydetty tarjouspyynnössä toimittamaan.

## Sopimusmenettely

Tilaaaja valitsee yhden (1) urakoitsijan, jonka kanssa se tekee kirjallisen sopimuksen.

Urakkasopimuksen sisältö määräytyy toisiaan täydentävien tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella. Jos asiakirjat ovat keskenään ristiriidassa, niitä sovelletaan urakkaohjelman mukaisessa pätemisjärjestyksessä.

## Asiakirjojen julkisuus

Hankinta-asiakirjojen julkisuutta säätelee laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999).

Tarjoajan on merkittävä toimittamaansa liiteaineistoon selkeästi, mitkä tiedot se katsoo kuuluvan liike- tai ammattisalaisuuden piiriin.

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

## Erimielisyyksien ratkaiseminen

Sopimuskauden aikana osapuolet pyrkivät ensisijaisesti keskinäisin neuvotteluin ratkaisemaan mahdolliset erimielisyydet. Riita-asiat, joista sopijaosapuolet eivät voi keskenään sopia, jätetään Satakunnan käräjäoikeuden ratkaistaviksi.

## Liitteet ja linkit

### Liitteet

Paallystystyöt-Urakkaohjelma\_20230519.pdf  
Paallystystyöt-Turvallisuusasiakirja\_20230519.pdf

## Allekirjoittajat

Nimi	Titteli
Marja Vaajasaari	Tekninen johtaja