






Julkisivu A.-D.



Julkisivu B.-A.

ALAPOHJA U-ARVO 0,29 W/m²K
(Max lattiakuorma 1500kg/m²)



PERUSTUSPALKKI
PAINEKYLLÄSTETTY LAUTA
VANERI
ERISTYS 150mm (RUNKO 48x148 k400)
TERVAPAPERI
LATTIALEVY VANERI 21mm
LATTIALEVY OSB3 22mm
MUOVIMATTO

ULKOSEINÄ U-ARVO 0,29 W/m²K


PELTI (RUUKKI T15-115V-1134)
TUULETUSRAKO(NAULAUSRIMA)
TUULENSUOJALEVY
ERISTYS 125mm (RUNKO 48x123 k600)
HÖYRYNSULKU
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm

YLÄPOHJA U-ARVO 0,26W/m²K

PELTI (RUUKKI T20-30W-1090)
ROTEET
ALUSKATE
ERISTYS 150mm (NR-RISTIKKO k900)
HÖYRYNSULKU
HARVALAUDOITUS
MELAMIINIPINTAINEN LASTULEVY 12mm



Julkisivu C.-B.



Julkisivu D.-C.

±0.000

PINTA-ALA 8.5 m²
TILAVUUS 22.4 m³

PALOLUOKKA P3

1. KATTOPELTI T20-30W-1090 VÄRI RR23 Tumman harmaa
2. SEINÄPELTI T15-115V-1134 VÄRI RR23 Tumman harmaa
3. TERÄSOVI VÄRI RR23 Tumman harmaa
4. PELTILISTAT VÄRI RR23 Tumman harmaa
5. SÄHKÖKESKUS VÄRI RR23 Tumman harmaa

Julkisivu 1 : 50

Kaupunginosa	Kiinteistö	Tontti/nro	Viranomaisten merkintä
	214-406-3-970		
Rakennustoimenpide	UUDISRAKENNUS / ERILLISLAITE	Piirustusloji	Juoks. no
		PÄÄPIIRUSTUS	2/3
Rakennuskohde	Korvenoja Neuvoksenkatu xx 38700 Kankaanpää Telemasto, Elisa Oyj	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
		Julkisivukuva Laitetila	1: 50
		Suunnitteluala, työnnumero ja piirustusnumero	Muutos
		P16860	M0
Suunnittelija	Sitema Oy, Jere Kerttula	Päiväys	Tiedosto
		5.11.2025	.dwg