




Rakennuskohde

Kankaanpään kaupunki

RESIINAKATU rakentaminen

Suunnittelija

Kankaanpään kaupunki  
Rakennettu ympäristö-tulosityksikkö  
Kuninkaanlähteenkatu 8  
38700 Kankaanpää

Päiväys 12.1.2026

Pääsuunn. TEKINEN

Hyv. -

Piirustuksen sisältö

PITUUSLEIKKAUS

Mittakaavat

1:100

Suunnitteluala, työnnumero ja piirustuksen numero

Luonnos

Tiesuunnittelu

Tiedosto


TIEDOSTO

Suunn./Piirt. M.HUTTUNEN

Tarkastaja -

12-01-2026

TYYPPIPOIKKILEIKKAUS PAALULTA 30  
 1:100



Rakennuskohde

Kankaanpään kaupunki

RESIINAKATU rakentaminen

Suunnittelija

Kankaanpään kaupunki  
Rakennettu ympäristö-tulosyksikkö  
Kuninkaanlähteenkatu 8  
38700 Kankaanpää

Päiväys 12.1.2026

Pääsuunn. TEKNINEN

Hyv. -

Piirustuksen sisältö

POIKKILEIKKAUS

Mittakaavat

1:100

.

.

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero

Luonnos

Tiesuunnittelu

Tiedosto

TIEDOSTO

Suunn./Piirt. M.HUTTUNEN

Tarkastaja -

12-01-2026

Technical drawing of a road cross-section. The total width is 20.00m. The road is divided into sections: 6.50m (AVO-DJA), 0.50m (PIENNAR), 3.00m (AJORATA), 7.70m (PIENNAR), 0.50m (AVO-DJA), and 1.80m. The road surface is at elevation 0.00. The side slopes are 1:2. The road is bordered by KATUALUE (Katajalampi) on both sides. The road is constructed with the following layers (from top to bottom):

- PÄÄLLYSTE (M 0-11) 5 cm
- KANTAVAKERROS (M 0-32) 15 cm
- JAKAVAKERROS (M 0-90) 60 cm
- SUODATINKANGAS N 3
- YHTEENSÄ 80 cm

The road is bordered by KATUALUE (Katajalampi) on both sides. The road is constructed with the following layers (from top to bottom):

- PÄÄLLYSTE (M 0-11) 5 cm
- KANTAVAKERROS (M 0-32) 15 cm
- JAKAVAKERROS (M 0-90) 60 cm
- SUODATINKANGAS N 3
- YHTEENSÄ 80 cm

The road is bordered by KATUALUE (Katajalampi) on both sides. The road is constructed with the following layers (from top to bottom):

- PÄÄLLYSTE (M 0-11) 5 cm
- KANTAVAKERROS (M 0-32) 15 cm
- JAKAVAKERROS (M 0-90) 60 cm
- SUODATINKANGAS N 3
- YHTEENSÄ 80 cm

Tarkastaja -

Tarkastaja -