

Maa-aines- ja ympäristölupa, M Suuriniemi Kuljetus, tila Moisio, Jämijärvi

Ympltk 23.09.2026 § 36
1371/11.02.00/2023

Valmistelija

Jaana Jyräkoski

Asia

Päätös maa-ainelain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta kalliokiven ja soraan otamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta kallionlouhintaan ja murskaukseen.

Hakija

M Suuriniemi Kuljetus

Ottamisalue

Jämijärven kunnan Lauttakankaan kylässä tilalla Moisio RN:o 181-403-5-3

Luvan hakemisen peruste

Maa-ainelain (MAL 555/1981) 4 §:n 1 momentti

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 27 §:n 1 momentti

MAL 4 a §:n ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Lupaviranomainen

Lupaviranomainen on Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta.

Maa-ainelain 7 §:n 1 momentin sekä Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 §:n kohdan 6 a ja 6 b mukaan.

Hakemuksen vireille tulo

Hakemus on tullut vireille Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunnalle 24.11.2025 ja sitä on täydennetty 19.2, 4.3, 23.3, 13.4, 3.7 ja 17.7.2026.

Kaavoitus ja lupatilanne

Satakunnan maakuntakaavassa tai vaihemaakuntakaavassa 2 ei ole aluetta koskevia varauksia. Alueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole metsälain, luonnonsuojelulain tai vesilain tarkoittamia erityisen arvokkaita tai muuten suojeltavia kohteita.

Jämijärven kunnanhallitus on 7.3.2016 § 63 myöntänyt alueelle aikaisemman luvan maa-ainesten ottamiseen. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän ympäristö- ja terveyslautakunta on 24.3.2016 § 8 myöntänyt alueelle ympäristöluvan kivenlouhintaan ja murskaukseen.

Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö

Alue sijaitsee Jämijärven kunnan Kauppilan kylässä, tilalla Moisio, tieosoitteessa Lamminperäntie 205. Ottamisalue ei sijaitse pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue, Lauttakankaan Muu vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue sijaitsee noin 300 m etäisyydellä ottamisalueen itäpuolella. Lähin asuinrakennus sijaitsee karttatarkastelun perusteella noin 450 metrin etäisyydellä.

Alue on toiminnassa olevaa louhosaluetta, jonka itäpuolella on peltoa ja muilta osin alue rajautuu metsätalousalueisiin.

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

Hakemuksen mukaisesti lupaa haetaan kallion louhinnan ja murskauksen jatkamiseksi sekä alueelle tuotavan kiven murskaamiseksi. Lupaa haetaan 15 vuodeksi ja otettavan aineksen kokonaismäärä on 140 000 k-m³. 15 vuoden lupa-aikaa perustellaan siten, että se antaisi varmuutta toiminnalle ja sen kehittämiselle. Ottamisalue on konnaisuudessaan 3,9 ha, josta louhinta-alue on 1,6 ha ja varasto- ja tukitoiminta-alue on noin 2,3 ha.

Tiedot alueesta ja sen ympäristöstä

Suunnitellun ottoalueen itäpuolella on peltoa ja Lamminperäntie. Muilta osin alueen ympäristö on metsää sen eri muodoissa. Lähimmät rakennukset ovat itäpuolella yli 500 m etäisyydellä ottamisalueesta mitattuna. Etäisyys ottamisalueen rajasta Ikaalisten kaupungin rajaan on noin 700 metriä. Suunnittelualueelta on louhittu kalliota sen I-vaiheesta suunnitelmassa esitetyn mukaisesti runsaan hehtaarin alueelta. Osalla suunnitelma-alueesta on vielä puustoa.

Alueen maaperä on pääosin kalliota, jonka päällä on vaihteleva moreenikerros. Määritelmä perustuu silmämääräiseen tarkasteluun ja I-vaiheen ottamisen havaintoihin.

Maakuntakaavassa ei ole aluevarausta, eikä alueella ole yksityiskohtaista kaavaa. Kohteen korkeuspiste on Lamminperäntien alittavan rummun yläpinta, jonka korkeus on +121.07 (N2000)

Pohjavesi

Maastomittausten yhteydessä ei ole tehty pohjavesitutkimuksia eikä alueella tai sen läheisyydessä ole tiedossa olevia pohjaveden tason mittauspisteitä. Kohteen läheisyydessä ei ole tietoa esimerkiksi lähteistä. Lähimmän naapurin pihapiirissä on kaivo, jonka vesi on tutkittu ennen alueella aloitettua louhintaa. (kaivotutkimustuloksia ei ole liitetty hakemusasiakirjoihin).

Tutkimukset ja mittaukset

Suunnitelma on laadittu vapaasti käytettävissä olevan kartta-aineiston, edellisen suunnitelman ja alueella 13.9.2024 suoritettun gps-kartoituksen perusteella.

Ottamistoiminta

Hakemuksen mukaan kallion louhintaa on ajateltu suunnitelman osoittamalle alueelle. Luoteispuolen naapuritilan rajalle ei jätetä suojavyöhykkeitä, koska sillä on sama omistaja kuin suunnitelma-alueella ja on oletettavaa, että toimintaa laajennetaan aikanaan kyseiseen suuntaan. Ottamista on suunniteltu tasoon +121,0 eli sellaiselle tasolle, että tarvittaessa pintavesi

voidaan johtaa alueen itäpuolelle tien ojaan. Pinta- ja täytemaat varastoidaan suunnitelma-alueen reunoille.

Rintaus louhitaan ottamisalueen rajoilta portaittain kaltevuuteen noin 1:3 suunnitelmassa esitetyn periaatepiirroksen mukaisesti em. kaakkoispuolella. Lounais- ja luoteispuolella rintausta ei "loivenneta" johtuen ottamistoinnin etenemisen ennakoinnista. Jyrkät rintaukset aidataan maastossa liikkujien turvallisuuden varmistamiseksi.

Toiminnassa käytetään tavanomaista louhinta- ja murskauskalustoa sekä pyöräkuormaajia ja kuorma-autoja. Pääosa kalustosta tuodaan paikalle vain tarvittaessa.

Laitoksen toiminta

Hakemuksen mukaan louhintaan ja murskaukseen liittyviä toimenpiteitä on suunniteltu tehtäväksi 1-2 kuukautta. Murskausta, porausta ja rikotusta ma – la klo 6 – 22 ja räjäytyksiä klo 6-16, kuormausta ja kuljetusta ma-su klo 6-22. Kesäaikana (15.4-31.6) toiminta pyritään rauhoittamaan luonnonsuojelluksista syistä.

Poravaunun tarvitsema polttoaine tuodaan alueelle päivän tarvetta varten, n. 400 litraa, eli polttoainetta ei säilytetä työmaalla. Polttoainesäiliö on kaksoisvaippasäiliö, joka on varustettu ylitäytön estimellä. Polttoainetta kuluu poraukseen noin 2 000 litraa vuodessa. Räjäytysaineita kuluu vuositasolla yhteensä noin 10 300 kg. Emulsiopatruunat toimitetaan työmaalle ajoneuvolla panostuspäivänä samoin kuin pumpattava emulsioräjähdde eli työmaalla ei säilytetä räjähteitä kuin panostustyön ajan.

Päästöt ilmaan

Poravaunu täyttää euro 5 päästövaatimukset. Se on varustettu pölynsidontajärjestelmällä. Käytettävät räjähdysaineet ovat vähäpäästöisempiä, mitä tällä hetkellä on tarjolla.

Syntyvät jätteet ja niiden käsittely

Kaikki räjäytystyöstä syntyvät pahvi- ja muovi- ja metallijäte toimitetaan asiamukaisesti käsiteltäväksi pakettiautoilla työpäivän päätteeksi.

Koneiden ja laitteiden poltto- ja voiteluaineita sekä jäteöljyä ei varastoida alueella suojarakenteettomassa paikassa. Kaikki ottotoiminnan aikana muodostuva jäte kuljetaan pois ja ylimääräinen maisemointiin soveltuva maa-aines käytetään luiskien ja pohjan verhoiluun. Alueen siisteydestä huolehditaan niin, ettei siitä muodostu kaatopaikkaa.

Tuotteet ja tuotantomäärät

Tuote	Arvioitu vuosituotanto, t/vuosi	
	keskiarvo	maksimi
Louhos	n. 27 000	50 000
Murske	n. 27 000	50 000

Louhe ja murske varastoidaan kysynnästä riippuen 1-3 vuotta.

Energian käyttö

Sähkö tuotetaan aggregaatilla.

Tukitoimintojen alue / varikkoalue

Kuormaajan säilytystä varten pohjustetaan Hpde kalvolla alue, mutta tankkaus järjestetään alueen ulkopuolella.

Liikenne ja liikennejärjestelyt

Kulku alueelle tapahtuu Lamminperäntien kautta Lauttakankaantielle. Toiminnasta aiheutuvan raskasliikenteen arvioidaan vaihtelevat 1-25 käyntiä/vrk. Tarvittaessa tietä kastellaan / suolataan.

Melu

Varastokasojen sijoittelulla vähennetään toiminnasta aiheutuvaa melua.

Luontoselvitys

10.4.2026 päivätyn luontoselvityksen mukaan suunnittelualueella ei havaittu eläinlajeja eikä eläinten jätöksiä. Ainoat havaitut lintulajit maastokäynnillä olivat viereisen peltoalueen mustarastas ja lähimetsän talitiainen. Laji.fi – sivustolle merkityt lintuhavainnot lähialueilta 2000 – luvulla ovat myös hyvin tavanomaisia. Otto- ja suunnitelma-alueella ei tavata uhanalaisia lajeja. Liito-oravatarkastus tehtiin 10.4 eikä sille sopivaa elinympäristöä alueella ole tai sen välittömässä läheisyydessäkään. Myöskään muiden silmällä pidettävien tai uhanalaisten lajien esiintymiä ei ole tiedossa lähialueilla. Suunnitelma-alueella ei tavata myöskään metsälain 10 §:n tarkoittamia erityisen arvokkaita elinympäristöjä tai luonnonsuojelulain tarkoittamia turvattavia elinympäristöjä.

Toiminnan vaikutuksen ympäristöön

Vaikutukset ympäristöön ovat pääasiassa pöly- ja meluhaittoja, jotka lopuvat louhinta- ja murskaustoiminnan päätyttyä.

Suurimmat riskit liittyvät koneiden ja laitteiden öljy- ja polttoainevuotoihin tai mahdollisiin ylitäyttöihin. Mahdolliset vuodot ovat todennäköisesti vähäisiä ja koska kohde ei sijaitse pohjavesialueella ja strategiset kohdat tiivistetään, ovat mahdolliset haitat vähäisiä. Mahdollisia vuotoja varten työmaalla säilytetään turvetta öljyn imeytystä varten.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Ottamisalueelle on laadittu kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman ja se on liitetty hakemusasiakirjoihin.

Toiminnan tarkkailu

Laitoksen käyttöhenkilöstö tarkkailee toimintaa jatkuvasti ja pitää kirjaa toiminnasta mm. käyntiajat, tuotantomäärät ja koneiden sekä laitteiden huoltoon ja tankkaukseen liittyvät toimet. Huomioidaan mahdolliset lupaehdoissa määritetyt mittaukset.

Maisemointi ja jälkihoito

Pinnassa oleva maa-aines kasataan alueen reunoille ja lopulliseen tasoon louhituille alueille, josta se käytetään luiskien maisemointiin. Ottamistoiminnan jälkeen tai kun joltakin osin aluetta on edetty suunnitelman mukaiseen tasoon, suoritetaan rintausten muotoilu ja louhintaportaiden täyttö suunnitelmassa esitetyn periaatepiirroksen mukaisesti. Luiskien loivennus tehdään S-käyrän muotoon. Pohja tasataan ja mikäli mahdollista pohja muotoillaan loivasti kumpuilevaksi. Muotoilua tehdään louhinnan etenemisen mukaisesti ja lopulliseen kuntoon aluetta laitetaan 5-vuosittain.

Lounais- ja luoteispuolista rintausta ei ole järkevää maisemoida sillä louhintaa tultaneen jatkamaan / ennakoidaan jatkuvan em. suuntiin. Rintausten riittävän järeä aitaus on toiminnan kannalta paras ratkaisu ja luonnossa liikkuvien turvallisuuden kannalta riittävä toimenpide.

Ottamistoiminnan jälkien siistimisen jälkeen alue jätetään metsittymään luonnon siemennyksellä, jota tarvittaessa täydennetään erillisillä istutustoimenpiteillä. Näin toimien istutuksista ei synny merkittäviä kustannuksia. ottamistoiminnan jälkeen alue jää mm. metsätalouden harjoittamiseen.

Asian käsittely

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Hakemuksesta on kuulutettu Jämijärven kunnan ja Kankaanpään kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla 28.4. – 4.6.2026 välisenä aikana. Hakemusasiakirjat ovat olleet sähköisesti nähtävillä kuulutusajan Jämijärven ja Kankaanpään kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla. Asianosaisille on ilmoitettu hakemuksen vireilläolosta 28.4.2026 päivättyllä kirjeellä.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen takia ei ole annettu muistutuksia tai mielipiteitä.

Lausunnot

Hakemuksesta on pyydetty lausunto Lupa- ja valvontavirastolta. Terveys- ja suojeluviranomainen on tutustunut hakemukseen eikä sillä ole huomautettavaa hakemuksen takia.

Lupa- ja valvontavirasto katsoo 12.6.2026 antamassaan lausunnossa, että hakemuksen mukainen toiminta on mahdollista toteuttaa niin, ettei se ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:n vaatimusten kanssa, edellyttäen että lausunnossa mainitut luonnonsuojelua koskevat asiat otetaan asianmukaisesti huomioon. Lupa- ja valvontavirasto viittaa lisäksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen aiemmin (18.11.2015) antamaan lausuntoon (liitteenä) sekä edellyttää luonnonsuojelun osalta seuraavaa:

- Alueelta tulee selvittää kehrääjän esiintyminen. Täydennetty linnustoselvitys tulee lähettää Lupa- ja valvontavirastolle lausuttavaksi.
- pesimätilanne tulee selvittää ennen louhoksen seinämien maisemointia, ja tehty selvitys tulee lähettää Lupa- ja valvontavirastolle lausuttavaksi ennen maisemointitoimenpiteitä.

Hakijan vastine

Hakija toimitti 3.7.2026 koskevan kommentin, jonka mukaan paikka sopii edelleen pesintään. Kevään tarkastuksella oli viitteitä, että se voisi palata louhokselle pesimään.

Lisäksi hakija toimitti 17.7.2026 selvityksen lintuhavainnoista, joita louhosalueella oli tehty kolmena yönä 8-9.7.

Lausunto hakijan toimittamaan lisäselvitykseen

Lupa- ja valvontavirasto lausui 30.8.2026 hakijan lisäselvityksistä, että täydennetty linnustoselvitys on tehty riittävällä tavalla. Lupa- ja valvontavirasto katsoo, että hankkeella ei todennäköisesti ole heikentäviä vaikutuksia pesimälinnustoon, kun pesintä selvitetään maisemointivaiheessa.

ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaisen ympäristöluvan kallionlouhintaan ja -murskaukseen M. Suuriniemi Kuljetukselle tilalla Moisio (181-403-5-3) Jämijärven kunnan Lauttakankaan kylässä. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa ja ottamissuunnitelmassa esitetyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

Maa-aines- ja ympäristöluvan voimassaoloaika ja laajuus

1. Lupa on voimassa kymmenen (10) vuotta. Lupa myönnetään hakemuksen mukaisesti 140 000 k-m³ kokonaismäärälle, ottamisalueen pinta-alan ollessa 3,9 ha. Alin ottotaso on +121,0 m.

Ottamisalueen rajaus

2. Luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi maastoon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina.
3. Alueen korkotaso sekä alin ottotaso tulee merkitä näkyvästi maastoon paikkaan, jossa se säilyy pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan.
4. Ennen ottotoiminnan aloittamista on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan aloituskatselmus, jossa lupamääräykset 2 ja 3 todetaan asianmukaisesti järjestetyksi.

Toiminta-ajat

5. Toiminta-ajat ovat maanantaista perjantaihin
 - murskaus klo 7.00 – 22.00 välisenä aikana
 - poraaminen klo 7.00 – 21.00 välisenä aikana
 - rikotus ja räjäytykset klo 8.00 - 18.00 välisenä aikana
 - kuormaaminen ja kuljetus klo 6.00 - 22.00.

Käsiteltävät raaka-aineet

6. Alueella saa louhia ja murskata alueella tuotettua kalliokiveä enintään 50 000 t vuodessa.

Melu ja värinä

7. Toiminnan aikana syntyvä melu ei saa ylittää lähimpien asuinrakennusten pihamaa-alueella melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7-22) 55 dB. Loma-asumiseen käytettävillä alueilla melu ei saa ylittää melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa (klo 7-22) 45 dB. Tarvittaessa ympäristönsuojeluviranomainen voi vaatia toiminnanharjoittajaa teettämään melumittaukset erikseen sovittavalla tavalla, mikäli on syytä epäillä melutasojen ylittyvän.
8. Louheen käsittely ja murskaus tulee tehdä alimmalla ottamistasolla meluvaikutusten leviämisen estämiseksi heti, kun se on teknisesti mahdollista. Murskattavat kiviainekset ja valmiit tuotekasat on sijoitettava siten, että ne estävät melun leviämisen melulle alttiiden kohteiden suuntaan.
9. Alueella suoritettavien räjäytysten suunnitellusta ajankohdasta on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen melun ja värinän vaikutusalueen asukkaille.

Ilmaan joutuvien päästöjen ja niiden leviämisen rajoittaminen

10. Toiminnasta aiheutuvia pölyhaittoja on ehkäistävä kastelulla tai koteloiduilla päästölähteillä. Murskaamon pölynpoistojärjestelmät on

pidettävä hyvässä kunnossa ja niiden kunto on tarkistettava toiminta-aikoina päivittäin. Pölynpoistojärjestelmän rikkoutuessa tai jonkin muun päästöjä aiheuttava toiminta on keskeytettävä, kunnes järjestelmä on korjattu tai häiriö poistettu. Lisäksi on huolehdittava, että jätettä tai pölyä ei levitetä toiminta-alueen ulkopuolelle.

Maaperän ja pohjaveden suojele

11. Ottamisen yhteydessä on huolehdittava siitä, ettei maa- tai kallio-perään tai pohjaveteen pääse öljytuotteita tai muita ympäristölle haitallisia aineita. Mikäli alueella varastoidaan polttoaineita, on ne varastoitava joko kaksoisvaippasäiliössä tai kiinteästi valuma-altaallisessa säiliössä, jossa on ylitäytön estävä sulkuventtiili. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavalla sulkuventtiilillä. Koneiden säilytyspaikkojen ja tankkauspaikan maarakenteet tulee tiivistää hakemuksessa esitetyllä tavalla (hdpe-kalvolla) siten, että polttoainesten ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy. Mahdollisiin öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta. Alueella tulee olla käytettävissä riittävästi imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta.

Alueen hoito

12. Ulkopuolisten asiaton pääsy toiminta-alueelle tulee estää lukittavalla puomilla tai muulla vastaavalla järjestelyllä. Ottamisalueen jyrkät luiskat tulee suojata hakemuksessa esitetyllä tavalla aitaamalla.

Toiminnassa syntyvät jätteet

13. Alueen jätehuolto on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista eikä haittaa terveydelle eikä ympäristölle. Hyötykäyttöön soveltuva jäte on toimitettava niille tarkoitettuihin keräyspaikkoihin, muut jätteet kaatopaikalle. Vaaralliset jätteet on kerättävä talteen ja pidettävä toisistaan erillään sekä varastoitava katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa nesteitä läpäisemättömällä alustalla ja ne on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn vähintään kerran vuodessa. Vaarallista jätettä luovutettaessa on jätteiden siirrosta laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) mukaiset tiedot vaarallisista jätteistä.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

14. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetus kaivannais-
jätteistä (190/2013) annettuja säädöksiä.

Häiriö- ja poikkeustilanteet

15. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on alueella oltava saatavana riittävästi imeytysmateriaalia. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Mahdollisista poikkeuksellisista päästöistä, häiriöistä tai onnettomuuksista on ilmoitettava viipymättä ympäristönsuojeluviranomaiselle ja tarvittaessa pelastusviranomaiselle.

Paras käyttökelpoinen tekniikka

16. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toimialansa parhaan käytettävissä olevan tekniikan kehittämisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon.

Jälkihoitotoimet / Maisemointi

17. Maisemointisuunnitelma tulee päivittää ottamistoiminnan loppuvaiheessa ennen maisemointitoimenpiteisiin ryhtymistä. Suunnitelman tulee sisältää senhetkinen pesimätilanne. Suunnitelma tulee toimittaa hyväksyttäväksi ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään neljä kuukautta ennen toiminnan päättymistä.

Ottotoiminnan loputtua vakuuden voimassaoloaikana on alueella pidettävä loppukatselmus, jossa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden riittävyys.

Raportointi

18. Louhinnan ja murskauksen aloittamisesta sekä lopettamisesta on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.
19. Laitoksen toiminnasta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpitoon on merkittävä raportointia varten tarvittavat tiedot. Luvan haltijan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava valvontaviranomaiselle edellistä vuotta koskeva raportti, josta käyvät ilmi ainakin seuraavat tiedot:
- louhitun ja murskatun kiviaineksen määrä ja toiminta-aika;
 - alueella käytettyjen räjäytysaineiden ja polttoaineiden laatu ja vuosikulutus;
 - toimintahäiriöt, jotka ovat aiheuttaneet päästöjä ympäristöön;
 - tiedot toiminnassa muodostuvista jätteistä, jätteen tyyppi, määrä ja toimituspaikka.
- Raportointi tulee soveltuvien osien tehdä sähköisesti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään (YLVA) valvontaviranomaisen tarkemmin ohjeistamalla tavalla.
20. Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä maa-aineslain 23 a §:n mukainen otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus. Ilmoitus voidaan tehdä joko sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan tai kirjallisella ilmoituksella lupaviranomaiselle.

Vastuuhenkilö

21. Luvanhaltijan on nimettävä laitokselle murskaustoiminnasta vastaava hoitaja, jolla on riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

22. Toiminnan kannalta olennaisista muutoksista, pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä tai toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee tehdä hyvissä ajoin ilmoitus Jämijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Toiminnanharjoittajan on hyvissä ajoin, viimeistään kolme kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toiminnoista.

Päätöksen perustelu

Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottamisen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista. Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (MAL 3.2 §)

Lisäksi maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-aineseesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asukkaille tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

Kun toimintaa harjoitetaan päätöksessä esitetyllä tavalla sekä noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain ja jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset. Toiminta ei ole ristiriidassa asemakaavan tai sen määräysten kanssa. Toiminnasta ei normaallitilanteessa aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista tai erityistä luonnon olosuhteiden huonontumista tai vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantamista toimintojen vaikutusalueella eikä eräistä naapuruussuhteista annetun lain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta. Päätöksessä on annettu tarvittavat määräykset toimintoista aiheutuvien päästöjen rajoittamiseksi ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi.

Vastaus annettuihin lausuntoihin

Lausunnossa esitetyt seikat on otettu huomioon annetuissa lupamääräyksistä ja määräysten perusteluista ilmenevällä tavalla.

Määräysten perustelu

Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ottamistoimintaan myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 10 vuodeksi, ellei ole erityisiä syitä pidemmälle toiminta-ajalle, jos se hankeen laajuuteen, esitetyn suunnitelman laatuun ja muihin ainesten ottamisessa huomioon otettaviin seikkoihin nähden katsotaan sopivaksi. Erityisenä syynä voidaan pitää myös sitä, että ottaminen kohdistuu maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisessa voimassa olevassa maakuntakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa maa-ainesten ottamiseen varatulle alueelle. Hakemuksesta poiketen lupa on myönnetty 10 vuodeksi, koska hakemuksessa ei esitetty sellaisia erityisiä syitä, joiden perusteella lupa voitaisiin myöntää pidemmälle toiminta-ajalle. Alueella ei ole myöskään kaavamerkintää, joka osoittaisi alueen maa-ainesten ottamiseen varatuksi alueeksi. Kokonaisottomäärä sekä ottotaso ja ottoala on myönnetty hakemuksen mukaisesti.
(lupamääräys 1)

Alueen merkitsemisestä ja aloitustarkastuksesta on annettu ottamissuunnitelmaa täydentäviä määräyksiä. Riittävät alueen rajojen merkinnät sekä ottotason selkeä merkintä ovat tarpeen, jotta toimintaa voidaan valvoa

maa-aineslain ja maa-ainesasetuksen edellyttämällä tavalla. (lupamääräykset 2-4)

Kun otetaan huomioon murskaamon etäisyydet lähimpiin häiriölle alttiisiin kohteisiin ja verrataan valtioneuvoston asetuksessa (800/2010) kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta annettuihin vaatimuksiin, on katsottu, että murskaustoimintaa voidaan lupamääräyksen mukaisin toiminta-ajoin harjoittaa ympäri vuoden. Määräys noudattaa valtioneuvoston asetukseen (800/2010) aikarajoja. (lupamääräys 5)

Louhinnalle ja murskaukselle on asetettu rajat, joilla varmistetaan, että toiminta pysyy suunnitelman mukaisena. Tuotantoa on rajoitettu hakijan esittämien määrien mukaisesti. (lupamääräys 6)

Laitoksen toiminnasta aiheutuva päiväaikainen melutaso on rajoitettu valtioneuvoston päätös (993/1992) melutason ohjearvoista mukaisesti. Toiminnanharjoittajaa koskee selvilläolovelvollisuus toimintansa ympäristövaiikutuksista, joten tarvittaessa melua on mitattava. Määräys louheen käsitteystä ja murskaimen sijoittelusta on annettu ympäristöhaittojen, mm. melun minimoimiseksi. Räjähdykset on ajoitettava ja suoritettava siten, ettei siitä ja toiminnan muusta tärinästä aiheudu haittaa lähikiinteistöille. Tiedottamalla räjäytyksistä etukäteen ehkäistään tärinän ja ilmanpaineiskuista koettua häiriötä. (lupamääräykset 7-9)

Määräys pölyhaittojen ehkäisystä on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja rajoittamiseksi. (lupamääräys 10)

Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien likaantumisriskiä aiheuttavat etenkin maa-ainesten ottamisalueiden työkoneissa käytetyt polttoaineet ja niiden varastointi ja käsittely. Määräyksellä varmistetaan, etteivät polttoaineet aiheuta maaperän tai pinta- ja pohjavesien likaantumista. (lupamääräys 11)

Alueen hoitoa koskeva määräys on annettu terveys- ja ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (lupamääräys 12)

Jätteet on kerättävä ja pidettävä toisistaan erillään jätehuollon kaikissa vaiheissa siinä laajuudessaan, kuin se terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan ehkäisemiseksi tai jätehuollon asianmukaisen järjestämisen kannalta on tarpeellista ja taloudellisesti mahdollista. Jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä annettu määräys perustuu jätelakiin ja valtioneuvoston asetukseen jätteistä. (lupamääräys 13)

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa koskeva määräys on annettu kaivannaisjätteiden asianmukaisen säilyttämisen varmistamiseksi ja alueen saattamiseksi ennalleen toiminnan loppuessa. (lupamääräys 14)

Vahinko- ja onnettomuustilanteista tiedottaminen on tarpeen valvonnan toteuttamiseksi ja häiriötilanteista mahdollisesti aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Ympäristönsuojelulaki velvoittaa ennaltaehkäisemään ja minimoimaan haitat sekä käyttämään parasta käyttökelpoista tekniikkaa ja noudattamaan ympäristön kannalta parhaita työmenetelmiä. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä aiheuttamansa haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista ja siitä syystä seurattava parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymistä. (lupamääräykset 15-16)

Mahdollinen pesintätilanne vaikuttaa oleellisesti maisemointitöiden toteuttamiseen ja tästä syystä on määrätty päivitetyn maisemointisuunnitelman toimittamisesta hyväksyttäväksi toiminnan loppuvaiheessa. (lupamääräys 17)

Määräykset raportoinnista selventävät maa-ainestenoton valvontaan liittyviä järjestelyjä ja maa-ainestenottajan velvollisuuksia. Tarkkailua, raportointia ja kirjanpitoa koskevat määräykset on annettu valvontaviranomaisen tiedonsaannin ja valvonnan järjestämiseksi. (lupamääräykset 18-20)

Vastaavan hoitajan ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat tarpeen nopean tiedonkulun varmistamiseksi laitoksen ja valvontaviranomaisen välillä erityisesti poikkeustilanteissa. (lupamääräys 21)

Ympäristöluvan haltija on ympäristönsuojelulain mukaan viipymättä ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista. Ympäristöluvassa on annettava ympäristönsuojelulain mukaan tarpeelliset määräykset toiminnan lopettamisen jälkeisistä toimista. (lupamääräys 22)

Luvan voimassaolo

Lupapäätös on voimassa 10 vuotta.

Lupaa ankaramman asetuksen noudattaminen

Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava.

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.

Maksut ja vakuudet

Tarkastusmaksu

Maa-ainelupahakemuksen tarkastusmaksu on 1 600 eur

Ympäristölupahakemuksen tarkastusmaksu on 1 150 eur

Maa-ainestaksan 2.1 §: mukaisesti maksu on suunnitelmaa kohden 200 €, lisäksi otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,01 €/m³
Maa-ainestaksan 2.4 § mukaisesti maa-ainelupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelyssä myönnettävästä ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristöluvasta peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta 50 % (kivenlouhinta 1 150 eur ja murskaamo 1 150 eur yht. 2 300 € - 50 %).

Valvontamaksu

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain luvan voimassaoloaikana jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka maa-ainestaksan mukainen valvontamaksu. Vuosittainen valvontamaksu on 436 eur (vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,02 eur/m³ ja pinta-alan mukaan 40 eur/ha). Ympäristöluvan tarkastusmaksu peritään valvontaohjelman mukaisesti.

Vakuus

Luvan saajan on ennen luvanmukaisen toiminnan aloittamista asetettava 21 450 euron suuruinen hyväksyttävä vakuus Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunnalle. Hakija vastaa siitä, että em. vakuus on voimassa niin kauan, kunnes lupamääräysten ja jälkihoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet ovat loppuun saatettu. (MAL 12 §)

Vakuus on asetettu Kankaanpään kaupungin maa-ainestaksan mukaisesti.

Sovelletut oikeusohjeet

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3 – 7, 10 – 14, 19 -20, 20 a, 23, 23 a ja 23 b §
 Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1 – 4, 6 - 9 §
 Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6-8, 11, 14, 16-17, 20, 27, 34, 48, 49, 52, 58, 62, 66, 83, 85, 87, 114, 123, 170, 190, 191, 198 ja 205 §
 Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 11–12 ja 15 §
 Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17 §
 Jätelaki (646/2011) 8, 12-13, 15, 17, 28, 29, 72, 73 ja 118, 119–122 §
 Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012) 7, 8, 33, 36 ja 40 §
 Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013)
 Valtioneuvoston asetus kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta (800/2010)
 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista (993/1992)
 Kankaanpään kaupunki, Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut, 30.5.2023 § 19
 Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa 30.5.2023 § 18

Lupapäätöksestä tiedottaminen

Päätös	Hakija
Jäljennös päätöksestä	Lupa- ja valvontavirasto Jämijärven kunta
Ilmoitus päätöksestä	Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on ilmoitettu hakemuksen vireille tulosta.
Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa	Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Jämijärven kunnan ja Kankaanpään kaupungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus tähän päätökseen on:

- asianosaisella
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyisyyden edistäminen ja toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- Lupa- ja valvontavirastolla sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella

Kankaanpään kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristö- ja terveyslautakunta

§ 36

23.09.2026

– muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Esittelijä

Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo

Päätösehdotus

Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta myöntää M Suuriniemi Kuljetukselle maa-ainelain 4 §:n mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain 27 §:n 1 momentin mukaisen ympäristöluvan kallionlouhintaan ja -murskaukseen tilalla Moisio (181-403-5-3).

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski puh. 044 577 3334, etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi

Otteen oikeaksi todistaa

25.09.2026

*** Ote on allekirjoitettu sähköisesti ***

Reetta Pohjankunnas
Pöytäkirjanpitäjä

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 36**VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Luvan käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

Valitusoikeus on

- sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuin ympäristön viihtyvyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijoituskunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika

Valitusaika on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäiväksi katsotaan seitsemäs päivä siitä, kun päätöstä koskeva ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivuilla/ postitettu. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavan arkipäivän.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Vaasan hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Valituksen voi toimittaa myös Vaasan hallinto-oikeuden kansliaan:

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta
- valittajan nimi, henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle)
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta, mitä muutoksia vaaditaan tehtäväksi ja millä perusteella muutosta vaaditaan
- valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti

Valitukseen on liitettävä:

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin

Kankaanpään kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristö- ja terveyslautakunta

§ 36

23.09.2026

- toimitettu viranomaiselle
- mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®