

## **Maa-aineslupa Alatalot Oy, tiloilla Pihlajaniemi ja Torrikonneva, Karvia**

Ympltk 02.06.2026 § 21  
2855/11.02.00/2026

Valmistelija Jaana Jyräkoski

### **Asia**

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta ja toiminnan aloittamislupa.

### **Hakija**

Alatalot Oy  
Rounistontie 9  
39960 Sarvela

### **Ottamisalue**

Karvian kunnan Kanttin kylässä, tiloilla Pihlajaniemi (230-401-21-1) ja Torrikonneva (230-401-21-4)

### **Luvan hakemisen peruste**

Maa-aineslain 4 §:n 1 momentti

### **Lupaviranomainen**

Maa-aineslain 7 §:n 1 momentin mukaan lupaviranomainen on Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta.

### **Hakemuksen vireille tulo**

Hakemus on tullut vireille Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunnalle 15.1.2026.

### **Kaavoitus ja lupatilanne**

Alueella ei ole voimassa olevaa asema- tai yleiskaavaa. Satakunnan maakuntakaavassa ottamisaluetta koskee pohjavesialue merkintä (pv) sekä matkailun kehittämisvyöhyke, luontomatkailu merkintä (mv3). Ottamisalueen itäpuolella kulkeva tie on merkitty historiallisena tienä (ht), Kyrönkankaantie. Vaihemaakuntakaavoissa 1 ja 2 ei ole aluetta koskevia kaavamerkintöjä.

Alueelle ei ole voimassa olevaa maa-aineslupaa.

### **Nykytilanne alueella**

Suunnittelualueella kasvaa tällä hetkellä sekametsää. Aluetta ympäröivät tilat ovat soranottoiminnan piirissä, joista osalla tiloista maa-aineslupa on jo päättynyt.

Alueen läheisyyteen ei sijoitu asuinkiinteistöjä, lähin asuinkiinteistö sijaitsee noin 700 metrin etäisyydellä suunnittelualueen kaakkoispuolella.

### **HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA**

Hakemuksen mukaan Soranoton suunnitelma kohdistuu tilojen 21-1 ja 21-4 alueella olevan hiekan hyödyntämiseen. Kyseessä on tilan pienialainen keskiosa. Ottamisen määrä soran ja hiekan osalta on 38 400 k-m<sup>3</sup>

(kiintokuutiometriä). Kun ottaminen kestää 10 vuotta, on vuotuinen ottomäärä keskimäärin noin 3 840 k-m<sup>3</sup>.

Ottamisalueen pinta-ala on 0,85 ha. Kaivun alueen pinta-ala on 0,80 ha.

Tukitoimintojen alue (0,2 ha) sijoittuu ottamisalueen koillispuolelle.

Alin ottamissyvyys on koko ottamisalueella +148,5 (N2000). Se on taso, joka soveltuu alueella edelleen käytettäväksi. Taso +148,5 on alin taso länsipuolen ottoalueella.

### **Tiedot alueesta ja sen ympäristöstä**

Ottamisalue koostuu 2 vierekkäisistä tiloista. Tilojen alueella puusto on sekametsää ja koostuu pääosin männystä mutta myös kuusesta ja koivusta. Ottamisalueen tilojen itäreuna on puuton ja rajautuu Vanha maantiehen.

Ottamissuunnitelman mukaan ottaminen etenisi pääsuuntana lännestä kohti itää.

Ottamisaluetta lähimmät tilat ovat voimassa olevien soranottolupien alaisia alueita. Poikkeuksena eteläpuoleinen tila 21-3, jossa soranotto on jo päättynyt. Ottamisalueen reunat yhdistyvät pääosin olemassa oleviin soranottoalueisiin.

Tiestö ottamisalueen lähistössä on ollut pitkään samankaltainen. Alueelle pääsee Lentokentäntien tai Kaappolantien kautta. Kohteen osoite on: Vanha maantie 89.

Ottamisalue on topografialtaan tasainen mutta rintaüksessa korkeuseroa on 3-6 m. Ottamisalueen maanpinnan korkein (+158 m) kohta on pohjoisosassa ja matalin kohta etelässä +153,2 m (N2000).

Ottamisalue ei sijoitu valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle. Ottamisalueen itäpuolelle sijoittuu silti historiallinen tie, Kyrönkankaantie (Kyppi.fi 2025). Paikallisesti maisemakuva muodostuu sekä metsäisestä osittain sulkeutuneesta lähimaisemasta että avoimesta soranottoalueen kaukomaisemasta. Ottamiseen suunnitellulla alueella ei havaintojen mukaan ole erityisen merkittäviä maisemapiirteitä tai suojeltuja luonnonmaantieteellisiä ja geomorfologisia erityisiä muotoja. Suunnitelma kohdistuu tavanomaiseen puolukka-kanerva-(mustikka) -tyypin kangasmaastoon. Ottamisalue ei nykytilassaan edusta paikallista kaunista maisemakuvaa tai luonnon merkittäviä kauneusarvoja.

### **Pohjavesi**

Ottamisalue sijoittuu luokitellulle Kantinkankaan (1E) 0223004 pohjavesialueelle. Alueesta pohjoiseen on Lakeuden Vesi Oy:n kaivo PK3 (vedenottamon kaivo), joka sijoittuu 330 m pohjoiseen ottamisalueen pohjoisimmasta kohdasta. Hakemukseen on liitetty tiedot suunnittelun alueen läheisyydessä sijaitsevien pohjaveden seuranta-putkien korkeustiedoista. Seuranta-tietojen mukaan pohjaveden ylin korkeus on ollut +144,96 (vuonna 2016) pohjavesi-putkessa (PE12), joka sijaitsee noin 400 m etäisyydellä ottamisalueesta luoteeseen. Pohjavesi-putki (PE10) sijaitsee noin 40 m etäisyydellä ottamisalueen luoteispuolella ja hakemuksen mukaan pohjaveden ylin korkeus on ollut +144,62 (vuonna 2014).

### **Korkeustiedot**

Korkeustiedot ottamisalueelta on tarkistettu 2.5.2025. Korkeustietojen N2000 perusteella tehtiin ottamisalueen suunnitelma, joka on mahdollista toteuttaa alueella. Työhön on liittynyt paikkatiedot ETRS-TM35FIN -järjestelmän mukaisena. Kyseiselle ottamisalueelle ei ole vielä asennettu korkeuspistettä tai -kolmioita. Korkeudet alueelle voidaan mitata toiminnan alkaessa Alatalot Oy:n toimesta. Korkeustiedot ovat pituus- ja poikkileikkauskuvissa, jotka ovat hakemuksen liitteenä.

### **Luontokatselmus**

Ottamissuunnitelman mukaisille tiloille tehdyn maastokäynnin 2.5.2025 aikana selvitettiin luonnon yleis- ja erityispiirteitä mm. kasvilajit, luontotyypit, linnut, lepakot, viitasammakot ja liito-oravat. Samalla tehtiin luontotyyppitarkistus EU:n luontodirektiivin, vesilain, luonnonsuojelulain ja metsälain mukaisista luontotyypeistä, eläimistä, kasveista sekä luontodirektiivin liitteen I mukaisten lajien sekä lintudirektiivin liitteen I mukaisten lajien esiintymisistä.

Selvitysalueella ei ole vesilain, metsälain eikä luonnonsuojelulain tai -asetuksen mukaisia luontokohteita. Alueen luontotyypit eivät täyttäneet vesilain mukaisia vesiluonnon tyyppejä, metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä, luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä eikä Luontodirektiivin mukaisia luontotyyppejä. Selvitysalueella ei havaittu Lintudirektiivin liitteen I mukaisten lintulajien pesintäpaikkoja eikä Luontodirektiivin liitteen IVa mukaisten eläinlajien pesintää tai ruokailualueita. Selvitysalueen keskeisellä osa-alueella eli Pihlajaniemen tilan läntisimmässä palstassa ei ollut havaintoihin pohjautuen ekologiselta tai luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisiä arvokkaita piirteitä. Pihlajaniemen luontokatselmus on liitetty hakemusasiakirjoihin.

### **Satakunnan Museon lausunto**

Kiinteistöjen omistaja on pyytänyt Satakunnan Museon ennakkolausunnon koskien maa-aineksien ottamista. Aikaisemmissa maa-ainesluvuissa on ko. tilojen kohdalla määritelty tien ja ottamisalueen välille 50 m levyinen suojakausta. Satakunnan Museo on antanut 11.9.2025 asiasta lausunnon.

Satakunnan Museo toteaa kannanottonaan, että nk. Kiviharjun soranottoalueella on harjoitettu maa-ainesten ottamistoimintaa jo yli 20 vuoden ajan. Laajoja ottoalueita on Kyrönkankaantien kummallakin puolella. Paikoin maa-aineksen otto on ulottunut aivan tien reunaan asti ja tehokas maankäyttö, Lakeuden Vesi Oy:n runkovesijohtolinja sekä tienparannustoimet ovat hävittäneet tien historiallista luonnetta erityisesti Kaappolantien ja kansallispuiston rajan välisellä alueella. Historiallisen tien linjaus on kuitenkin edelleen säilynyt.

Koska hankealueen lähiympäristössä on jo toteutettu mittavaa maa-ainesten ottoa ja ympäristö on ratkaisevasti muuttunut, Satakunnan Museo näkee maa-aineksen oton tiloilla 230-401-21-1 Torikonneva ja 230-401-21-4 Pihlajaniemi mahdolliseksi. Hankkeen maisemallisten vaikutusten minimoimiseksi museo katsoo, että em. tilojen kohdalla suojakaistan leveys tien ja ottamisalueen voi olla vaihteleva, mutta sen kuitenkin tulisi olla vähintään 20 metriä. Kaappolantiestä etelään Kyrönkankaantien lähiympäristö on säilynyt paremmin ja täällä mahdollisissa tulevaisuudessa maankäyttöhankkeissa suojavyöhykkeen leveys tulee edelleen olla 50 metriä.

**Ottamistoiminta**

Ottamistoiminta aloitetaan alueella luvan saamisen jälkeen pintamaan kuorimisella olemassa olevan rintausten takaa. Kaivuu aloitetaan länsireunasta ja edetään kohti itää. Toiminta on jaksottaista mutta kuitenkin säännöllistä. Alueelle ei jätetä polttoaineita, laitteita tai muuta tarpeetonta tavaraa säilytettäväksi vaan ne säilytetään Alatalot Oy:n omalla varikolla (mm. Kiviharjunsuo). Ottamisalueella pintamaata kuoritaan ja sijoitetaan ottamisalueen itäreunalle ja myöhemmin myös suoraan luiskattaviin osiin eli mieluiten ilman pitkäaikaista (yli 3 v.) läjitystä. Toimintatapa vähentää ottamisalueen sisäisiä kuormaus- ja kuljetuskustannuksia.

Kaivaminen ottamisalueella tapahtuu yhtä rintausta käyttäen. Suunnitelman mukaan reunojen luiskaaminen ja viimeisteleminen etenisi luontevimmin aloittaen eteläisestä ottamisalueen osasta ja edeten vähitellen kohti pohjoista, josta ajo alueelle tapahtuu. Kaivun edettyä ottamisalueen keskiosaan, voidaan maisemointia lisätä pohjan alueelle.

**Alueen suojaaminen ottamistoiminnan aikana**

Öljyjen, polttoaineiden ja voiteluaineiden hallintaan kiinnitetään erityistä varovaisuutta, jotta niitä ei pääse kulkeutumaan maaperään. Toiminnanharjoittaja ei varastoi öljytuotteita tai voiteluaineita soranottoalueella, vaan kulkuneuvot ja muut laitteet tankataan ja huolletaan Alatalot Oy:n omalla varikolla. Käytännössä Pihlajaniemen alue yhdistyy Kiviharju 2:n alueeseen, joten toiminnassa käytetään Kiviharju 2:n sora-alueen tukitoimintojen aluetta ja seulonta-alueita.

Kaikkien aineiden varastointi muualla kuin ottamisalueella vähentää oleellisesti ilkeiden mahdollisuutta ja onnettomuusriskiä. Mahdollisista ongelmatilanteista ilmoitetaan valvontaviranomaiselle ja toimitetaan onnettomuuden tai virheen myötä likaantunut maa-aines tai muu haitta puhdistettavaksi. Roskat kuljetetaan alueelta pois ja alue pidetään siistinä. Rintausten suojausaitaa käytetään alueilla, joissa voi olla putoamisvaara. Rintausta voi olla hetkellisesti 6 m koruinen ennen kuin se luiskataan 1:3.

**Koneet ja laitteet**

Ottamisalueella on käytössä kauhakuormaaja, kaivinkone, kuorma-auto sekä eri vaiheiden aikana tarvittavat muut työkoneet ja -laitteet. Soraa saadaan otetuksi mahdollisesti myös suoraan rintauksesta ja seulontayksikköä käytetään siis tarvittaessa. Alueella käytettävät laitteet ja kuljetuskalusto ovat toiminnanharjoittajan omia.

Kun alueella ei kuormata, ei ottamisalueella säilytetä kauhakuormaajaa tai muita laitteita (tarpeettomasti). Arvion mukaan hiekan seulontaan, kaivinkonetöihin ja lajiteltujen sorakasojen tekemiseen käytetään vuosittain enintään 80 työpäivää (á 8 h). Hiekka- ja soratuotteet kuljetetaan alueelta omilla kuorma-autoilla kohdealueille. Laskelmien mukaan sora-alueelta hyödynnetään keskimäärin 1-2 kuormaa, á 20 t/pv.

**Tarkkailu**

Valvovalla viranomaisella on alueelle esteetön pääsy. Ympäristöhaittoja tarkkaillaan maa-aineslupapäätöksen lupaehtojen mukaisesti. Alueella voidaan tarvittaessa ryhtyä nopeasti toimiin, jotta alueella mahdollisesti tapahtuneet ympäristöhaitat voidaan tutkia, pienentää ja poistaa.

Toiminnanharjoittaja siirtää itse korkeuksia tarvittaessa korkeuskolmioon tms. Ottamisalueen reunat merkitään ennen kaivun aloittamista.

Toiminnanharjoittaja tarkkailee hiekkaesiintymässä ja ottamisalueella tapahtuvia muutoksia. Vettä läpäisemättömiä maakerroksia ei puhkaista. Alueella tarkkaillaan myös pohjaveden esiintymistä. Ottamisen aikana alueelle voidaan kutsua valvova viranomainen mahdollista uutta tilannetta arvioimaan.

### **Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma**

Toiminnassa syntyviä kaivannaisjätteitä ovat pintamaat, kannot ja hakkuutähteet, savi ja siltti sekä seulontakivet ja lohkareet. Pintamaat sekä savi ja siltti käytetään maisemointiin. Kannot ja hakkuujäte pääosin haketetaan myyntiin ja seulontakivet käytetään maisemointiin tai suojauksiin. Hakemukseen liitetty kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelma on päivätty 13.1.2026.

### **Maisemointi ja jälkihoito**

Ottamisalueen itäinen reuna-alue sopeutetaan ympäröivään maisemaan luiskaamalla reunat suunnitelman mukaiseen maisemoituun 1:3 -kaltevuuteen. Toiminnan etenemisen aikana pintamaita on välivarastoitu ottamisalueen reunan sisäpuolelle (ja siirretty suoraan luiskaan). Pintamaita käytetään luiskien ja pohjan pintaukseen.

Maisemoinnin keskeisiä asioita ovat ottamisen sovittaminen paikalliseen maisemaan ja tärkeän pohjavesiesiintymän suojeleminen. Maisemoinnin viimeistelyä tehdään silloin, kun pintamaata voidaan siirtää ko. maisemoitavaan, valmiiksi luiskattuun kohtaan. Lyhyellä pintamaan läjitysajalla voidaan parantaa pintamaan sisältämien kasvien juurien elpymistä ja nopeuttaa kasvien juurtumista. Menetelmä vähentää alueen istutus-, kuormaus- ja kuljetuskustannuksia.

Maisemoinnin toimenpiteitä tehdään niille alueille, joille se on kulloinkin mahdollista tehdä. Maisemointia voidaan tehdä tilan vapautuessa myös alueen pohjalle. Huolellinen maisemointi nopeuttaa kasvien ja puiden juurtumista.

Lopputilanteessa kaivualueen ja varastokasojen pohjat ja ajourat pehmennetään pintamaiden ja kangasmaakerroksen levittämistä ennen. Luiskaamisen yhteydessä huolehditaan siitä, että luiskien hiekkaiseen pintaan sekoitetaan multavaa kangasmaata.

Kun ottamisalueen reunoilla ja ympäristössä on metsää nykyisessä laajuudessa ja multava pintamaanos on aiempaa otollisempi (pehmennetty ja ravinteikkaampi), alue metsittyä luontaisesti. Todennäköisesti ottamisen seurauksena syntyneisiin luiskiin on silti syytä kiinnittää huomiota ja tarvittaessa istuttaa alueelle luontaista mäntytaimikkoa. Tilan sisääntulotie toimii koko ottamistoiminnan ajan.

Maisemoinnin ja jälkihoitotöiden kustannukset ovat omana työnä tehtynä arviolta 2 900 € (alv 25,5 %).

### **Ympäristövaikutukset**

Tärkeän 1E -pohjaveden muodostukseen tai antoisuuteen ei ennalta arvioituna aiheudu haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ottamista tehdään suunnitelmallisesti ja luiskissa hyödynnetään ottamisen edetessä esille tulleita materiaaleja. Alueella voidaan tehdä kasvillisuuden siirtoa myös mättäinä (esim. luiskiin).

Paikallisesti metsätalouden harjoittaminen estyy osalla tiloja hankkeen ajan, mutta pääsee vauhtiin myöhemmin, kun maisemointi pohja-alueella ja luiskissa etenee.

Vaikutuksia maa- ja kallioperään voidaan tarkastella lähinnä pohjaveden pilaantumisriskin kannalta. Vaikutus ottamisalueella on paikallista eikä vaikutuksia siirry alueen ulkopuolelle. Vaikutus ottamisalueella on paikallista eikä vaikutuksia siirry alueen ulkopuolelle. Siten toiminnasta ei ole haittavaikutuksia naapuritilojen luonnontilaan, alueen lintu- tai nisäkäslajeihin tai Kantinkankaan pohjavesivarantoon.

Ottamistoiminta ei kohdistu liioin arvokkaille geologisille harjuille tai suojelualueen viereen. Ottamisalueella ei ole negatiivisia vaikutuksia maatalouteen, jotka sijoittuvat etäälle ottamisalueesta. Soranotolla ei ole vaikutuksia tuulivoimaan, aurinkoenergiaan eikä turvetuotantoon.

Vaikutuksia pintavesiin ei muodostu, koska ottamisalueelle tulevat sade- ja sulamisvedet imeytyvät alueen maaperään ja pintavaluntaa ei alueella ilmene. Epäsuorana vaikutuksena voi olla työkoneen poltto- ja voiteluaineiden käytön aikaisen vuotoriskin myötä tapahtuva päästö. Kyseessä on kuitenkin pieni riski ja se voi aiheutua lähtökohtaisesti työnteon aikana onnettomuudesta tai vahingosta. Työnaikaiset vahingot ja riskit minimoidaan varaamalla ajoneuvoihin ja työkoneisiin imeytysaineet. Lisäksi keskeiset polttoaineita tarvitsevat koneet pidetään joko tukitoimintojen alueella tai tarkoitusta varten rakennettujen suojausrakenteiden päällä. Koneet huolletaan säännöllisesti.

Luontoon kohdistuvien vaikutusten osalta voidaan verrata muutoksia uhanalaisten tai huomionarvoisten lajien ja luontotyyppien osalta. Koska em. lajeja tai luontotyyppiä ei ole vaikutusalueella, päätellään, että luontoon kohdistuvaa vaikutusta ei esiinny.

Sora-alueelle tai sen lähelle ei sijoitu merkittäviä ristiriitatilanteita ottamisen ja lajien tai alueiden suojelun kannalta. Ottamisalueen luontotyyppi palautuu luontaisenkaltaiseksi vähitellen, kun ottaminen on päättynyt ja luiskat on rakennettu valmiiksi.

Laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia ympäristössä ei arvioinnin mukaan pääse tapahtumaan. Suunnitelman mukaisesta hiekan ja soran ottamisesta ei aiheudu ympäristöhaittoja maa- tai kallioperään, luonnonympäristöön, pinta- tai pohjavesiin, maisemansuojelulle, kulttuurisuojauskohteille, muinaismuistoille tai asutukselle.

Maa-aineksen käsittelystä (seulonta ja kuormaus) syntyvä ajoittainen melu vaimentuu pääosin ympäröiviin rintausiin ja metsiin. Pölyäminen on alueella vähäistä (tuotanto ja kuormaus) eikä siitä aiheudu erityisiä ympäristövaikutuksia.

Ympäristöön kohdistuvat vaikutukset minimoidaan huolellisella maisemoinnilla. Loivennetut luiskat nopeuttavat metsittymistä ja loivat

pinnanmuodot vähentävät maiseman muuttumisen laajuutta ja määrää. Nisäkkäiden kulku helpottuu oleellisesti, kun luiskat loivennetaan esim. 1:3:een maisemoinnin yhteydessä. Alue jää metsätalouskäyttöön ottamistoiminnan päätyttyä.

## **ASIAN KÄSITTELY**

### **Lupahakemuksesta tiedottaminen**

Hakemuksesta on kuulutettu Karvian kunnan sekä Kankaanpään kaupungin ilmoitustaululla 23.1 – 2.3.2026 välisenä aikana.

Naapurikuulemiset (5 kpl) on lähetetty viranomaisen puolesta kiinteistön rajanaapureille 23.1.2026.

### **Muistutukset ja mielipiteet**

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai esitetty mielipiteitä.

### **Lausunnot**

Hakemuksesta on pyydetty lausunnot Lupa- ja valvontavirastolta, Satakuntaliitolta, Karvian kunnalta ja Lakeuden Vesi Oy:ltä.

*Lupa- ja valvontavirasto* on antanut 11.3.2026 päivätyn lausunnon. Lupa- ja valvontaviraston näkemyksen mukaan maa-ainesten ottaminen voidaan luonnon-, maiseman- ja vesiensuojelun kannalta toteuttaa niin, että siitä ei aiheudu maa-ainelain 3 §:n mukaisia haittoja. Lupaharkinnan yhteydessä tulee huomioida seuraavat asiat:

Alin ottotaso on määritettävä niin, että vähintään neljän (4) metrin suojakerros pohjaveden yläpuolelle havaittuun luonnolliseen pinnankorkeuteen toteutuu. Pohjaveden pinnankorkeutta ottamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä tulee seurata säännöllisesti kolmen kuukauden välein koko luvan voimassaoloajan. Mikäli pohjaveden pinnan tarkkailutulokset sitä edellyttävät, tulee alinta ottotasoa nostaa.

Paikalle on asennettava kiinteät korkomerkit, joista voidaan helposti valvoa ottamistoiminnan edistymistä ja suojamaakerroksen riittävyttä. Korkomerkit tulee olla havaittavissa koko ottamisajan.

Mahdollisia orsivettä pidättäviä tiiviitä välikerroksia ei saa puhkaista. Mikäli ottamisalueella havaitaan tiiviitä maakerroksia tai orsivettä, on kaivu keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä kunnan valvontaviranomaiseen ja Lupa- ja valvontavirastoon toimintaohjeita varten.

Yhdestä ottamisalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevasta pohjaveden havaintoputkesta tulee ottaa tarkkailunäyte vuosittain, tarkkailu voidaan sovittaa yhteen naapuritilan laadun tarkkailun kanssa. Lupa- ja valvontaviraston tiedon mukaan läheisessä Lakeuden Veden havaintoputkessa PE10 on automaattinen pinnankorkeuden mittauslaite, joten sen soveltuvuudesta näytteenottoon tulee sopia vesilaitoksen kanssa. Näytteestä tulee analysoida haju, sameus, väri, pH, happi, permanganaattiluku/TOC, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, mineraaliöljyt ja polttoaineöljyhilivedyt (öljyjakeet (C10-40) määräysraja 50 µg/l). Tarkkailuun käytettävät havaintoputket tulee kirjata lupaan. Uudesta havaintoputkesta tulee toimittaa putkikortti sijaintitiedon kanssa Lupa- ja valvontavirastoon.

Vedenlaatunäytteet tulee olla asiantuntevan näytteenottajan ottamia ja näytteenoton tulee vastata laboratorion laatukriteerejä (sertifioitu/akkreditoitu). Pohjaveden tarkkailutulokset (pinnankorkeus ja laatu) tulee raportoida vuosittain kunnan valvontaviranomaisen lisäksi Lupa- ja valvontavirastolle sekä sähköisesti ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET/PISARA). Toiminnanharjoittajan tulee sopia sähköisestä tiedonsiirrosta vesinäytteitä analysoivan laboratorion kanssa. Pohjaveden tarkkailutulosten toimittamisesta Lupa- ja valvontavirastolle ohjeistetaan liitteenä olevassa ohjeessa.

Kiviharju 2 -maa-aineslupa on voimassa vain 2.3.2031 asti, mikä tulee huomioida tukitoimintojen sijoittamisessa siten, että ottamisalueet saadaan maisemoitua kokonaisuudessaan lupien voimassa olon aikana. Luvan voimassaolo tulisi sovittaa yhteen naapuritilan Kiviharju 2 maa-ainesluvan kanssa.

Maisemointityöt on hoidettava luvan voimassaolon aikana. Jälkihoidossa suositellaan huomioimaan törmäpääsky ja paahdelajisto (liite 2). Jälkihoidon ja pohjaveden tilan seuranta tulee jatkaa vähintään 3 vuotta ottamisen päätyttyä.

Luvan haltijan on tehtävä ilmoitus lupaviranomaiselle otetusta aineksen määrästä ja laadusta vuosittain viimeistään tammikuun 31. päivänä (MAL 23 a §, MAA 9 §). Ilmoitus tehdään ensisijaisesti maa-ainestenotto - ilmoituslomakkeella, joka löytyy Internet- osoitteesta:  
[https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/ely\\_permit\\_decision\\_soil](https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/uusi/ely_permit_decision_soil)

*Satakuntaliitto* on antanut 19.2.2026 päivätyn lausunnon. Hakemuksen tarkoittama alue sijaitsee Satakunnan maakuntakaavassa osoitetulla pohjavesialueella ja alueen ympäristössä on Satakunnan maakuntakaavassa osoitettuja luonnonsuojelualueita, joiden ekosysteemit ovat riippuvaisia pohjavesialueen pohjavedestä. Pohjaveden laadun ja muodostumisen turvaaminen tulee ottaa huomioon hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Lupa- ja valvontavirasto antanee omassa asiantuntijalausunnossaan tarkemmat ohjeet pohjaveden suojeluun liittyvistä näkökohdista.

Satakunnan maakuntakaavassa osoitettu historiallinen tie (Kyrönkankaantie) tulee huomioida suunnittelumääräyksen mukaisesti Satakunnan Museon ohjeita noudattaen.

Hakemukseen liittyvän suunnitelmaselostuksen liitteenä on esitetty suunnitelma-aluetta koskevat Satakunnan maakuntakaavojen merkinnät ja niihin liittyvät määräykset. Liitteessä esitettyjen merkintöjen lisäksi suunnitelma-aluetta koskevat koko maakuntakaava-aluetta koskevat yleiset suunnittelumääräykset sekä matkailun kehittämisvyöhyke, joka tulee huomioida hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa. Alueella on merkitystä matkailun ja virkistyksen näkökulmasta, mikä tulee ottaa huomioon alueen jälkihoidossa ja pyrkiä toteuttamaan maisemointia mahdollisuuksien mukaan jo ottamisen aikana. Maisemoinnin osalta toteutus jää aineiston perusteella epäselväksi. Suunnitelmaselostuksen mukaan maisemointi aloitetaan eteläisen alueen luiskista. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa kuitenkin mainitaan maisemointi aloitettavaksi koillisen ja läntisen puolen reunoista alkaen.

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa mainitaan lisäksi ”maisemointi v. 2023”, mikä tulisi lisäksi korjata.

Satakunnan maakuntakaavaoissa osoitetut merkinnät eivät estä hakemuksen mukaista ottamistoimintaa alueella edellyttäen, että toiminnassa otetaan riittävällä tavalla huomioon maakuntakaavojen määräykset.

Karvian kunta ja Lakeuden Vesi Oy eivät antaneet lausuntoa hakemuksesta.

### **Hakijan vastine**

Hakija ei antanut vastinetta annettuihin lausuntoihin.

### **Valmistelijan esitys**

Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta päättää myöntää haetun luvan Alatalot Oy:lle maa-ainesten ottamiseksi tiloille Pihlajaniemi (230-401-21-1) ja Torrikonneva (230-401-21-4) Karvian kunnan Kirkonkylässä. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla, ellei lupamääräyksissä toisin määrätä.

### **Maa-ainesuunnan voimassaoloaika ja laajuus**

1. Maa-ainesuunta on voimassa kymmenen (10) vuotta. Lupa myönnetään 0,85 ha ottamisalueelle ja kokonaisuudelle 28 400 k-m<sup>3</sup>. Ylimmän pohjavedenpinnan ja ottamistason väliin on jätettävä vähintään neljän (4) metrin koskematon suojakerros.

### **Ottamisalueen rajaus**

2. Luvanhaltijan on merkittävä ottamisalueen rajat riittävän selvästi maastoon, siten että merkit pysyvät paikoillaan koko ottamistoiminnan ajan ja ovat havaittavissa myös talviaikoina. Kyrönkankaantien ja ottoalueen välinen suojavyöhyke tulee olla vähintään 20 m.
3. Alueen korkotaso sekä alin ottotaso tulee merkitä näkyvästi maastoon paikkaan, jossa se säilyy pysyvästi koko ottamistoiminnan ajan. Ottamistason merkintää on muutettava, jos havainnot pohjaveden pinnan korkeudesta sitä edellyttävät.
4. Ennen ottamistoiminnan aloittamista on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan aloituskatselmus, jossa lupamääräykset 2 ja 3 todetaan asianmukaisesti järjestetyksi.

### **Pohjaveden suojele**

5. Pohjaveden pinnantaso tulee mitata neljä kertaa vuodessa (helmi-, touko-, elo- ja marraskuussa) ottoalueella tai sen välittömässä läheisyydessä olevasta pohjavesiputkesta. Alinta ottotaso on nostettava, mikäli pohjavesitarkkailun tulokset sitä edellyttävät.
6. Kaivutaso on tarkastettava vuosittain ja tulokset raportoidaan Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Mikäli pohjavettä havaitaan ennalta arvioitua korkeammalla, kaivu on keskeytettävä ja ottotaso nostettava siten, että vähintään neljän metrin suojakerros säilyy. Liian syväälle kaivettuja kohtia on

- täytettävä samalta alueelta otettavalla hiekalla eikä maa-aineksia saa tuoda muualta.
7. Pohjaveden laatua tulee seurata vuosittain (Mylly 3/pvp 2). Vedestä tulee analysoida lämpötila, haju, sameus, väri, pH, happi, KMnO<sub>4</sub>-luku, hiilidioksidi, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, typpiyhdisteet, kloridi, kovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt sekä koliformiset- ja E.coli-bakteerit.
  8. Pohjavesialueella ei tule säilyttää öljytuotteita eikä huoltaa tai tankata koneita tai laitteita. Koneiden säilytyspaikkojen maarakenteet tulee tiivistää siten, että polttoaineiden ja muiden ympäristölle haitallisen aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen estyy. Mahdollisiin öljyvahinkoihin tulee varautua ennakolta. Alueella tulee olla käytettävissä riittävästi imeytysmateriaalia öljyvuotojen varalta. Työkoneissa tulee olla ajoneuvokohtainen öljyntorjuntakalusto.
  9. Mahdollisia orsivettä pidättäviä tiiviitä kerroksia ei saa puhkaista. Mikäli ottamisalueella havaitaan tiiviitä maakerroksia tai orsivettä, on kaivu keskeytettävä välittömästi ja otettava yhteyttä kunnan valvontaviranomaiseen ja Valtion lupa- ja valvontavirastoon toimintaohjeita varten.
  10. Pintamaat tulee poistaa mahdollisimman vähän kerrallaan ja ainoastaan siltä osalta, jossa kaivu kulloinkin on käynnissä.

### Jälkihoitotoimet

11. Alueen jälkihoito ja maisemointi tulee tehdä vaiheittain ottamisen edistymisen mukaan niiden alueiden osalta, joilta aineksia ei enää oteta. Lopulliset jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on toteutettava välittömästi ottamistoiminnan päätyttyä luvan voimassaoloaikana. Alue muotoillaan ja luiskat loivennetaan hakemuksessa esitetyn mukaisesti. Maisemointi tulee toteuttaa maastonmuodot huomioiden siten, että ottamisalue sulautuu ympäröivään maisemaan. Ottamisalue voidaan yhdistää viereisiin ottamisalueisiin, mikäli naapurialueilla on voimassa olevat ottamisluvat.

Tiivistyneet alueet, kuten toiminnassa käytetyt liikennöinti- ja varastoalueet möyhennetään ja pehmennetään pohjaveden muodostumisolosuhteiden ja kasvillisuuden kasvuolosuhteiden parantamiseksi. Soravaltaisella alueella karkea pohjasora peitetään noin 20 – 50 cm:n paksuisella hiekkakerroksella. Hiekkaisen maan pintaosaan sekoitetaan noin 10 -20 cm vahvuinen kerros humusta, joka voi olla joko alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen tutkitusti soveltuvaa humusta (esim. maatunut turve). Luiskiin ja pohjalle ei saa haudata orgaanista ainesta. Puustoksi istutetaan sekametsää. Istutuksista voidaan luopua ainoastaan niiltä osin kuin alue on metsittynyt luontaisesti maa-ainesluvan voimassaolon aikana.

Ottotoiminnan loputtua vakuuden voimassaoloaikana on alueella pidettävä loppukatselmus, jossa todetaan alueen jälkihoidon ja maisemointitöiden riittävyys.

## Raportointi

12. Pohjaveden tarkkailutulokset (pinnankorkeus ja laatu) tulee raportoida vuosittain Kankaanpään kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen lisäksi Lupa- ja valvontavirastolle sekä sähköisesti ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET/PISARA). Toiminnanharjoittajan tulee sopia sähköisestä tiedonsiirrosta vesinäytteitä analysoivan laboratorion kanssa. Hakijalle on annettu ohjeistus pohjaveden tarkkailutulosten toimittamisesta Lupa- ja valvontavirastolle (lausunnon liitteenä).
13. Vuotuisesta ottomäärästä tulee tehdä maa-aineslain 23 a §:n mukainen otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus viimeistään tammikuun loppuun mennessä. Ilmoitus tehdään sähköisesti valtakunnalliseen NOTTO-tietokantaan tai kirjallisella ilmoituksella lupaviranomaiselle.

## Päätöksen perustelu

Maa-aineslain (555/1981) 6 §:n mukaan lupa ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus.

Maa-aineslain 3 §:ssä säädetään ainesten ottamisen rajoituksista. Maa-aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu 1) kauniin maisemakuvan turmeltumista, 2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, 3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa tai 4) tärkeän tai muun vedenhankintaan soveltuvan pohjavesialueen vedenlaadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Asemakaavan tai oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella on lisäksi katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa. (MAL 3.2 §)

Lisäksi maa-aineslain 3 §:n 4 momentin mukaan ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asukkaille tai ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.

## Vastaus annettuihin lausuntoihin

Lausunnoissa esitetyt seikat on otettu soveltuvin osin huomioon annetuissa lupamääräyksistä ja määräysten perusteluista ilmenevällä tavalla.

## Määräysten perustelu

Maa-aineslain 10 §:n mukaan lupa ottamistoimintaan myönnetään määräajaksi. Lupa on myönnetty hakemuksen mukaisesti kymmeneksi (10) vuodeksi. Veden hankintaa varten tärkeillä pohjavesialueilla vaadittu suojakerros on vähintään neljä metriä ylimmän havaitun pohjavedenpinnan päällä, mitä tässäkin tapauksessa on sovellettu. (lupamääräys 1)

Alueen merkitsemisestä on annettu ottamissuunnitelmaa täydentäviä määräyksiä. Riittävät alueen rajojen merkinnät sekä ottotason selkeä

merkintä ovat tarpeen, jotta toimintaa voidaan valvoa maa-ainestarkastuksen edellyttämällä tavalla. (lupamääräykset 2-3)

Alkutarkastuksella tarkistetaan, että lupamääräysten edellyttämät ennen toiminnan aloittamisesta vaadittavat toimet on tehty. (lupamääräys 4) Pohjaveden pintaa tulee tarkkailla, jotta saadaan selville pohjaveden pinnantason vaihteluväli ja maa-ainestason mahdollinen vaikutus pohjaveteen. Pohjaveden pinnantaso tulee seurata neljä kertaa vuodessa, sillä pohjaveden pinnantaso saattaa vaihdella voimakkaasti vuoden aikana. (lupamääräys 5)

Kaivutason tarkistamista koskeva määräys on tarpeen, jotta voidaan varmistua lupavelvoitteiden noudattamisesta sekä riittävän suojaerroksen säilymisestä koko ottamistoiminnan ajan. Täyttöihin käytettävää materiaalia koskevalla määräyksellä pyritään varmistamaan, ettei alueelle tuoda aineksia, jotka saattaisivat sisältää pohjavedelle haitallisia aineita. (lupamääräys 6)

Maaperän sekä pinta- ja pohjavesien likaantumisen riskiä aiheuttavat etenkin maa-ainesten ottamisalueiden työkoneissa käytetyt polttoaineet ja niiden varastointi ja käsittely. Määräyksillä varmistetaan, etteivät polttoaineet aiheuta maaperän tai pinta- ja pohjavesien likaantumista. (lupamääräykset 7- 10)

Ottamissuunnitelmassa esitettyjä jälkihoitotoimenpiteitä on täydennetty. Alueen jälkihoitoa koskevan määräyksen tavoitteena on sopeuttaa ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä huomioida alueen sijainti geologisesti arvokkaan harjualueen läheisyydessä. (lupamääräys 11)

Määräykset selventävät maa-ainestarkastuksen valvontaan liittyviä järjestelyjä ja maa-ainestarkastajan velvollisuuksia. (lupamääräys 12-13)

### **Päätöksen täytäntöönpano**

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta.

### **MAKSUT JA VAKUUDET**

#### **Tarkastus ja valvontamaksu**

Lupahakemuksen tarkastusmaksu on maa-ainestarkastuksen 2.1 §:n mukaisesti 734 eur (suunnitelmaa kohden 200 €, lisäksi otettavaksi esitetyn maa-ainestarkastuksen tilavuuden mukaan 0,01 €/m<sup>3</sup>). Maa-ainestarkastuksen valmisteluun liittyen lupaviranomaisen toimesta on kuultu 5 asianosaista. Kuulemisesta syntyvät kustannukset ovat 150 eur (naapurien tai asianosaisten kuuleminen on taksan mukaisesti 30 €/kuultava).

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain luvan voimassaoloaikana jälkihoitotoimien hyväksymiseen saakka maa-ainestarkastuksen mukainen valvontamaksu. Vuosittainen valvontamaksu on 110,80 eur (vuotuisen maa-ainestarkastuksen määrän mukaan 0,02 €/m<sup>3</sup> ja pinta-alan mukaan 40 €/ha).

#### **Vakuus**

Luvan saajan on ennen luvanmukaisen toiminnan aloittamista asetettava 2 975 euron suuruinen vakuus lupamääräysten noudattamiseksi. Vakuus on asetettu Kankaanpään kaupungin maa-ainestarkastuksen mukaisesti.

Hakija vastaa siitä, että em. vakuus on voimassa niin kauan, kunnes lupamääräysten ja jälkihoitosuunnitelman mukaiset toimenpiteet on loppuun saatettu. (MAL 12 §)

### **Sovelletut oikeusohjeet**

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3 – 7, 10 – 16, 19 -20, 21, 23, 23 a §  
Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1 – 4, 6 - 9 §  
Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 1 – 4 §  
Kankaanpään kaupunki, Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut, 30.5.2023 § 19

### **Lupapäätöksestä tiedottaminen**

Päätös	Hakija
Jäljennös päätöksestä	Lupa- ja valvontavirasto
Ilmoitus päätöksestä	Päätöksestä ilmoitetaan niille, joille on ilmoitettu hakemuksen vireille tulosta.
Ilmoittaminen yleisessä tietoverkossa	Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta tiedottaa päätöksen antamisesta julkaisemalla kuulutuksen ja päätöksen Karvian kunnan ja Kankaanpään kaupunginverkkosivuilla.

### **Muutoksenhaku**

Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen.

Valitusoikeus tähän päätökseen on:

- asianosaisella
- kunnan jäsenellä
- rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristönviihtyisyyden edistäminen ja toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
- toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella sekä toiminnan vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
- muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

Esittelijä

Terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo

Päätösehdotus

Kankaanpään kaupungin ympäristö- ja terveyslautakunta myöntää Alatalot Oy:lle maa-ainesluvan hiekan ja soran ottamiseen Karvian kunnan Kirkonkylää tiloille Pihlajaniemi (230-401-21-1) ja Torrikkoneva (230-401-21-4) valmistelijan esityksen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja antaa

Ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski puh. 044 577 3334,  
[etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi)

Kankaanpään kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristö- ja terveyslautakunta

§ 21

02.06.2026

Otteen oikeaksi todistaa

05.06.2026

\*\*\* Ote on allekirjoitettu sähköisesti \*\*\*

Reetta Pohjankunnas  
Pöytäkirjanpitäjä

**Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 21****VALITUSOSOITUS**

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

**Valitusoikeus**

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään. Viranomaisen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

**Valitusaika**

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Sähköisessä asioinnissa viranomaistoiminnassa annetun lain 2 §:n mukaan lakia sovelletaan asian sähköiseen vireillepanoon tuomioistuinasiaissa. Lain 11 §:n mukaan viranomaiselle toimitetun sähköisen asiakirjan katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saapuu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana laissa tarkoitetulla tavalla.

*Asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen *viranomaisen* tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

**Valitusviranomainen**

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle ensisijaisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.



Valituksen voi toimittaa myös Turun hallinto-oikeuden kansliaan:

Postiosoite: PL 32, 20101 Turku

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, 20101 Turku

Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi  
Puhelinnumero: 029 56 42400

## Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
- 2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös sähköinen tai muu mahdollinen osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. Lisäksi on ilmoitettava valittajan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus.

Valituksen tai muun asiakirjan toimittaminen hallinto- ja erityistuomioistuinten sähköiseen asiointipalveluun katsotaan ilmoitukseksi sähköisen asiointipalvelun käyttämisestä prosessiosoitteena. Sähköistä asiointipalvelua käytettäessä erillistä prosessiosoitteen ilmoittamista ei tarvita.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Kankaanpään kaupunki

Ote pöytäkirjasta

Ympäristö- ja terveyslautakunta

§ 21

02.06.2026

**Oikeudenkäyntimaksu** Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. [Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX®](#).

**Pöytäkirja**

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kankaanpään kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Kuninkaanlähteenkatu 12, 38700 Kankaanpää

Sähköpostiosoite: kirjaamo@kankaanpaa.fi